



TYÖERGONOMIA KUNTOON

Automaalausalan vaikuttaja Toimi Kojo

TÄSSÄ NUMEROSSA

- 2** Automaalausalan kehittäjä ja vaikuttaja Toimi Kojo
- 3** Työergonomia kuntoon
- 4** Esikäsittelytilojen ratkaisut
- 5** Räättälöidyt maalaamolaitteet
- 6** Tunnetko Celette Cameleon Plus -säätöjigijärjestelmän?
- 7** Uraauurtava pinnoitejärjestelmä
- 8-9** Uutta tuotevalikoimassa: Q1 Premium Masking Solutions
- 10** Ferrarit maalataan PPG-tuotteilla Lempäälässä
- 11** Sähköiset sovellukset avuksi työnteekoon
- 12-13** Uusi SATA® 500 -sarjan paineilmaerotin ja erottimen huolto
- 14** Autovahauksen luottotuotteet
- 15** Esittelyssä ProcessManager
- 16** Varaston tyhjennysmyynti: huippuedullisesti telineet, kärryt ja työvaunu

Automaalausalan vaikuttaja Toimi Kojo



Automaalausalan kehittäjä ja vaikuttaja **Toimi Kojo** on kuollut. Hän menehtyi 17.8.2021 89 vuoden iässä rauhallisesti kotikaupungissaan Savonlinnassa äkillisen sairauksikohtauksen seurauksena.

Toimi on ollut merkittävässä roolissa automaalauksen alalla useissa eri tehtävissä. Hän muun muassa rakennutti 70-luvun alussa uuteen automaalaamonsa Vantaan Niittytiellä Suomen ensimmäisen polttomaalaamon ja myöhemmin 80-luvun laajennuksen yhteydessä Suomen ensimmäisen infrapunakuivausuunin. Oman automaalaamotoiminnan harjoittamisen lisäksi hän käynnisti Suomen Automaalaamoiden Liitto ry:n puheenjohtajana jäsenliikkeiden oman automaalien maahan-tuonnin. Tämän toiminnan kasvaessa hän oli myös vuonna 1982 perustamassa Cora Väri yhtiön.

Myöhemmin, vuonna 1990, Cora Väri Oy:n ostaessa Teknos Oy:n automaaliosaston liiketoiminnan oli Kojo yhdessä vaimonsa Saimin kanssa merkittävässä roolissa kaupankäyntineuvotteluissa ja rahoituksen järjestämisessä. Toimi Kojo toimi yhtiömme hallituksen jäsenenä yhtiön perustamisesta asti vuoteen 2005 ja puheenjohtajana viisi vuotta vuodesta 2000 alkaen.

”Toimi oli ammatillisesti rohkea riskinottaja ja alansa innostunut kehittäjä, joka seurasi aikaansa ja alan kehitystä aivan viime päiviin saakka. Tapasin hänet viimeksi kesäkuussa yhtiökokouksemme jälkeen ja kävimme vilkkaan ja kiinnostavan puolitoistatuntisen keskustelun alan kehityksestä ja yhtiömme vaiheista”, kertoo Cora Väri Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Tuovinen.

”Toimi Kojo oli miellyttävä herrasmies, näkijä ja edelläkävijä, joka osasi tehdä oikeita asioita ja päätöksiä oikeaan aikaan. Yhteistyö Toimin kanssa oli aina hyvähenkistä, rakentavaa ja miellyttävää, ja jäämme kaipaamaan häntä ja otamme osaa läheisten suruun”, Tuovinen toteaa.

Julkaisija:

Cora Refinish Oy

Niittytie 27 A, 01300 Vantaa

Puh: 010 8210 100

Sähköposti: asiakaspalvelu@corarefinish.fi

Asiakaslehti 3/2021

Pääkirjoitus 03/2021

Työergonomia kuntoon

Oikea työkalu oikeaan aikaan – ja oikeassa paikassa

Jokainen käsityö- ja asennuskokemusta omaava tunnistaa tilanteen, jossa työ joko sujuu kuin unelma tai sitten yllättäen kaikki takkuu. Löydämme valitettavan usein itsemme hämmästelemästä aina uudestaan ja uudestaan, miksi emme taaskaan valmistelleet töitä paremmin ja nyt tämän seurauksena etsimme oikeita työkaluja ja varusteita tai työskentelemme muuten vain epäsovinnassa asennossa tai työskentelykorkeudessa.

Kaiken voi tehdä toisin - kerralla kuntoon ja oikein

Tarvittavien työkalujen varaaminen oikeisiin sijainteihin liittyy vahvasti Lean-ajatteluun, mutta tätä olisi hyvä ulottaa koko työpiireeseen ja työskentelyn ergonomiaan. Hyvin järjestetty työpiste, jossa työskennellään tehtäviin parhaiten soveltuvilla työkaluilla ja oikeassa työskentelykorkeudessa, varmistaa tuloksekkaan ja tehokkaan toiminnan sekä vähentää parhaimmillaan tärkeiden työntekijöiden sairauspoissaoloja.

Valikoimastamme löytyy kattavasti tuotteita työskentelyergonomian ja -nopeuden parantamiseksi:

- ajoneuvonostureita maalaamo-, peltikorjaamo- ja rengastöihin
- maalaamon ja peltikorjaamon työskentelytelineitä ja -varusteita
- työkalu- ja työskentelyvaunuja, asennusjakkaroita sekä paljon muuta

Kartoita oman yrityksesi tilanne ja keskustele edustajamme kanssa, niin rakennamme yhdessä ehdotuksen muutoksesta. Tehdään jatkossa asiat yhdessä nopeammin, tehokkaammin ja turvallisemmin.

Antoisia lukuhetkiä

Tom Sandell

Cora Refinish Oy



Esikäsittelytilojen ratkaisut

Oletko hankkimassa tai uusimassa maalauskammiota? Kauttamme saat kattavan suunnittelupalvelun piirustuksineen, tuotteet ja tarvikkeet ja asennuspalvelun sekä tietysti teknisen tuen käyttöönoton jälkeen.

Tomuri

- Väri loukkusuodattimilla ja hienosuodattimilla varustetut imuseinälaatikot asennettuna kiinteistön seinälle, lukumäärä voi vaihdella tilan ja halutun ilmanvaihtomäärän mukaan.
- Poistoimuri ja sille taajuusmuuttaja, jonka avulla säädetään haluttu ilmamäärä eri työskentelyvaiheissa.
- Yhdyskanava, josta ilma kanavoidaan kiinteistöstä ulos.
- Poistoilmapuhallin joko kiinteistön ulkopuolelle tai sisäpuolelle.
- Mahdollista on toteuttaa myös poistoilman kierrätys.



Hinnat alkaen 8.000 € alv 0 %

Usi Fastech -esikäsittelyalue

- Lattian tai lattiasokkelin päälle asennettava esikäsittelytila.
- Korvausilma kiinteistön ilmanvaihdosta.
- Kattosuodatusrakenne: ilma puhalletaan etuosasta autopaikoille, poisto tapahtuu tilan takaseinästä.
- Sääteillä ohjattu kierrätys tai ulospuhallus.
- Ei korvausilmalaitetta tai korvausilman lämmitystä.



Hinnat alkaen 25.000 € alv 0 %

Usi Fastech Synchro -esikäsittelyalue

- Lattiaan upotettava tai lattiasokkelin päälle asennettava esikäsittelytila.
- Tuloilman kattosuodatusrakenne valaisimilla ja poistoilman imuseinälaatikko tilan takaseinässä.
- Tulo- ja poistoilmakoneet asennetaan lattialle laitteen vierelle.
- Tuloilman lämmitys suorakaasupolttimella, jossa lämmön talteenotto.
- Mahdollisuus käyttää alueita samanaikaisesti eri ilmanvaihtomäärillä (valmistelu/ruiskutus).
- Kosketusnäyttölinen ohjauskeskus, muun muassa ohjelmointi, etätuki.



Hinnat alkaen 65.000 € alv 0 %

Räätälöidyt maalaamolaitteet

TUNNETKO MAALAAMOLAITTEIDEN ERILAISET ASENNUS- JA SIIJOITUSVAIHTOEHDOT?

Maalaamon hyvään läpimenoon voidaan vaikuttaa onnistuneilla laiteratkaisuilla, vaikka käytettävissä oleva tila olisikin haasteellinen. Mikäli lattiaimuratkaisu ei rakennusteknisistä syistä ole mahdollinen tai toivottu, voidaan poistoilma kanavoida esimerkiksi takaseinästä pystysuoran imuseinän kautta poistopuhaltimelle. Pystysuuntaisessa ilmanpoistoratkaisussa tuloilma suodatetaan normaaliin tapaan vaakasuuntaisella kattosuodatusrakenteella. Ratkaisua kutsutaan nimellä **SDD (Semi Down Draft)**, ja tätä voidaan hyödyntää eri kokoisissa laiteteutuksissa.



Tilan ja tarpeen mukaan räätälöidyt maalaamolaitteet USI Italialta. Ota yhteyttä edustajaamme, niin suunnittelemme yhdessä juuri sinun toimitilaasi parhaiten soveltuvan ratkaisun. Kuvassa näkyvä maalauskammio on mitoiltaan 10 x 5 x 4 metriä, mutta samaa ratkaisua olemme toteuttaneet myös 8 x 4 metrin vakiokokoisessa kammiossa. Maalauskammion takaseinässä on poistoilmasuodattimet. Riittävä valaistus varmistaa hyvät työolot.



LAADUKKAAT HERKULES NOSTIMET PARANTAVAT TYÖSKENTELYERGONOMIAA JA VARMISTAVAT HYVÄN LAADUN

Lähes 85 prosenttia auton korjaustöistä joudutaan tekemään hyvin hankalissa asennoissa. Väsymisen lisäksi huono työskentelyasento saattaa aiheuttaa pitkäaikaisia terveyshaittoja. Nostin mahdollistaa työskentelyn ergonomisessa pystyasennossa, mikä lisää työtehokkuutta ja takaa paremman laadun hyvän näkyvyyden ansiosta. Valikoimastamme löytyy kattavasti tuotteita työskentelyergonomian ja -nopeuden parantamiseksi; ajoneuvonostureita maalaamo-, peltikorjaamo- ja rengastöihin.




Tunnetko Celette Cameleon Plus -säätöjigijärjestelmän?

Celette Cameleon Plus -säätöjigijärjestelmä mahdollistaa täydellisen ja tarkan korikorjauksen ilman tarvetta erikoistyökalujen hankintaan. Säätöjigijärjestelmässä käytetään Celette-jigipenkkiä, MZ-poikittaispalkkeja, MZ-torneja ja MZ+-jigimäntäsarjaa.

CELETTE CAMELOON PLUS -SÄÄTÖJIGIJÄRJESTELMÄN EDUT

- Tuottavampi ratkaisu verrattuna elektroniseen mittaamiseen tai kiinteiden jigien käyttöön.
- Käyttäjystävällinen ohjelmisto mahdollistaa nopeamman käyttöönoton korjaamolla.
- Erinomainen korjaustarkkuus.



Koulutusvideo MZ-torneista kotisivuillamme!

Teknisestä myynnistämme **Jasse Karuma** kertoo videolla, kuinka MZ-tornit asennetaan. Video on ladattavissa kotisivuiltamme: <http://www.corarefinish.fi/korinoikaisu>.

Kun etsit ratkaisua korinoikaisuun, ota yhteyttä Jasseen, oso 4646755, jasse.karuma@corarefinish.fi.

Uraauurtava pinnoitejärjestelmä

Delfleet One® High Performance on innovatiivinen maalausjärjestelmä, joka tarjoaa käyttäjälleen ennennäkemättömän helpon ruiskutettavuuden, erinomaisen peittokyvyn ja kiillon. Maalaamo saavuttaa käyttäessään Delfleet One High Performance -maalausjärjestelmää vähemmän (VOC) päästöjä, pienemmän materiaalinkulutuksen, lyhyemmän kuivausajan ja sitä myötä myös energiasäästön. Tuote sopii myösilmakuivatukseen eikä välttämättä vaadi uunikuivatusta.

Maalari pystyy hallitsemaan prosessia kahden kovettajan ja viiden eri ohenteen avulla riippuen maalausolosuhteista: ilmanvaihto, lämpötila ja suhteellinen kosteus. Prosessiin vaikuttavat myös maalauskohde ja kappaleiden koot, sekä kuinka nopeaa maalausprosessia haetaan. Delfleet One High Performance -maalausjärjestelmä täyttää raskaskalustomaalauksen korkeimmatkin standardit ja laatuvaatimukset. Delfleet One High Performance soveltuu niin uusiin kuin huoltomaalattaviin päälirakenteisiin ja ohjaamoiden maalaukseen.



Käyttäjäkokemuksia Delfleet One High Performancella on esimerkiksi **Uudenmaan Puhallus ja Maalaus Oy:llä (UPM)**, joka käyttää Delfleet One High Performance -pintamaalin ja Selemix sävytettävää -epoksiyhdistelmää. "Pohjana Selemix 7-413 -epoksi takaa pitkäaikaisen, laadukkaan, nopean ja helposti saavutettavan premium-luokan pohjustuksen. Delfleet One High Performance sideaine F8000 taas korkealuokkaisen, kaikki laatuvaatimukset täyttävän, pintamaalauksen.", kertoo yrityksen toimitusjohtaja **Janne Mattila**.



Q1[®] Premium Masking Solutions

Uutta tuotevalikoimassa

Olemme jälleen laajentanut tuotevalikoimaamme aloittamalla yhteistyön italialaisen **PPM Industriesin** kanssa.

PPM:n autopuolen brändi **Q1[®]** on erikoistunut autojen kolari-korjauksessa käytettävien premium-luokan suojaustuotteiden kehittämiseen. PPM Industries on kansainvälinen perheyrius, jonka pääkonttori sijaitsee Pohjois-Italian Brembate Soprassa.

Yritys valmistaa ja toimittaa teippejä sekä muita suojaustarvikkeita oman **Q1[®]**-tuoteperheensä lisäksi myös monille maailman tunnetuimmista maalaustarvikkeiden toimittajista. PPM toimii yli 50 maassa, ja sen toiminta kasvaa jatkuvasti.

Ylpeänä esittelemme ensimmäisenä jälleenmyyjänä Pohjoismaissa **Q1[®] Premium Masking Solutions** -tuotevalikoiman.

Q1[®]-TEIPPITUOTANTOA



Maalarinteipit

Q1® PREMIUM MASKING TAPE



- ns. "perus maalarinteippi"
- Muotoutuu hyvin epäsuorille pinnoille
- Ohut teippi, jättää tarkat ja terävät rajat

Q1® HIGH PERFORMANCE MASKING TAPE



- ns. "vesiteippi"
- Sopii erinomaisesti käytettäväksi vesiohenteisten maalien kanssa sekä vesihionnan aikana
- Jättää pehmeämmät rajat

Teipit ovat läpikuultavia, mikä tekee suojauksesta entistä tarkempaa ja helpompaa. Kirkkaat värit takaavat suojattujen alueiden hyvän näkyvyyden. Molemmat teipit ovat saatavilla 18 mm, 24 mm, 36 mm sekä 48 mm kokoisina. Rullan pituus 50 metriä. **Lämmönkesto 110°C (30 min), UV-kesto 3 päivää.**

Suojapaperi



- Ohut ja kevyt paperi, joka muotoutuu hyvin pintoihin kuitenkin repeämättä vahvan neitsytkuitunsa ansiosta
- Täysin nukkaamaton
- Erinomainen kestävyys kaikille maalituotteille
- Koot: 45cm, 60cm, 90cm, 120cm, 150cm
- Rullan pituus 400m

Vaahtomuoviteippi T-malli



- Täydellinen häivytyusraja uniikin muotoilunsa ansiosta
- Hyvä venyvyys takaa istuvuuden jokaiseen käyttökohteeseen
- Koko 10mm x 11mm
- Rullan pituus 25m

Saatavilla myös suojakalvot ja perinteinen vaahtomuoviteippi.
Kysy tarjous asiakaspalvelusta tai omalta vastuunmyyjältäsi jo tänään!

Ferrarit maalataan PPG-tuotteilla Lempäälässä

ABS1 Oy on vuonna 2017 perustettu Lempäälässä sijaitseva kokonaisvaltainen autokorjaamo. ABS1 tarjoaa monipuoliset auto- ja korikorjaukset, automaalaukset sekä katsastukset ja varaosat. **Luxury Collection Automobiles Oy** on Lempäälässä sijaitseva Suomen suurin luksus- ja superautojen maahantuojat sekä täyden palvelun huoltokorjaamo. ABS1 Oy ja Luxury Collection Automobiles Oy aloittivat yhteistyön maalaustöiden osalta vuonna 2018. Ferrareita maalataan yhdestä kolmeen kuu-kaudessa läpi vuoden. Työt ovat hyvin erilaisia, esimerkiksi kivenhakkaamien poistot, levikesarjan asennukset tai kolari-maalaukset riippuen maalauskohteesta.

Maalaustöiden laatuvaatimukset ovat äärimmäisen korkealla, Ferrari luottaa ympäristöystävällisiin **EnviroBase High Performance** -maaleihin. Autojen huolelliseen viimeistelyyn kiinnitetään erityisen paljon huomiota. PPG-maaleilla täydelliseen lopputulokseen pääseminen on helppoa ja käyttäjäystävällistä. **ProcessManager**-varastohallintajärjestelmää käyttäen ABS1 pitää huolen siitä, että sekoitusvärit, lakat tai tarvikkeet eivät pääse loppumaan ja että Ferrarit saadaan nopeasti ja huolellisesti takaisin tien päälle.



Sähköiset sovellukset avuksi työntekoon

PPG:n sähköisiä sovelluksia voi hyödyntää tehokkaasti maalaamon päivittäisessä työssä. **PPG PaintManager XI** on helppokäyttöinen kaavaohjelma, josta löytyvät värien kaavat helposti ja nopeasti. Ohjelma sisältää myös tiedot kovetteista, ohenteista ja muista tarvittavista lisäaineista. **PPG ProductApp** on ilmainen monikielinen sovellus, joka tarjoaa käyttäjille nopean ja helpon online-pääsyn tuotteisiin ja niiden käyttöön liittyviin tietoihin.

PPG D8131 -kirkaslakan ohennusohje ja tuote lisätty PaintManager XI:hin

Käytettäessä PPG:n jo valmiiksi monikäyttöistä **D8131-kirkaslakkaa** on joissain tapauksissa haluttu myös ohennusmahdollisuus muiden lisäaineilla saavutettavien ominaisuuksien lisäksi. PPG:n laadukas mutta edullinen kirkaslakka on nyt saanut tämän lisän kattaviin ominaisuuksiinsa. Lakkaan voidaan lisätä viisi prosenttia **PPG D8746 -ohennetta**. Näin saadaan aikaan vieläkin parempi tasoittuvuus ruiskutusominaisuuksien siittä kärsimättä. Tuote on lisätty myös PaintManager XI -ohjelmaan, ja se löytyy tuoteluettelosta. Kaava on helppo lisätä omiin suosikkeihin. Valitse tuotteen kohdalla tähtikuvake ja klikkaa se vihreäksi. Käyttöpainikkeesta avautuvat lisättävät kovete- ja ohennevaihtoehdot.



PPG ProductApp:in käyttö kovettimen, ohenteen tai sekoitussuhteen etsimiseen

ProductAPP

Online access to technical data for our products



PPG:n lanseeraama **ProductApp** on nykyaikainen ja nopea sovellus käytettäväksi älypuhelimissa. Käytön vaivattomuus tukee nopeaa tiedonsaantia juuri silloin, kun sitä tarvitaan, on kyseessä sitten kovettimen, ohenteen tai sekoitussuhteen etsiminen. PPG ProductApp kertoo nopealla haulla myös vaihtoehtoiset kovettimet ja ohenteet näyttäen oletuksena tuotteen käytetymmän yhdistelmän. Tämän lisäksi haetusta tuotteesta tulee esiin tiivistetty käyttöohje suutinkokoiineen ja ruiskutuskertoiineen sekä haihdutus- ja kuivumisaikoiineen. Tekninen käyttölomake ja käyttöturvatiedote on ladattavissa tai avattavissa ilman erillistä hakemista. Ohjelma on erittäin helppo ja nopea käyttää eikä sen käyttö edellytä erillistä kirjautumista tai rekisteröitymistä. Sovellus on ladattavissa Play-kaupasta tai Apple Storesta.

Uusi SATA 500 -sarjan paineilmaerotin



Paineilma on yksi tärkeimmistä osatekijöistä maalaamoissa. Paineilma tuotetaan kompressorin avulla, jolloin esimerkiksi kompressoröljyn kaltaisia epäpuhtauksia saattaa kulkeutua hienoina hiukkasina maaliruiskuun tai hengitysilmaan.

Jotta paineilmajärjestelmä toimii asianmukaisesti, esittelee **SATA nyt uuden 500-sarjan paineilmaerottimen**. Kuten edeltävätkin mallit koostuu erotinsarja kolmesta eri moduulista, eli erotin on saatavilla valinnaisesti yksivaiheisena sinterisuodattimena veden- ja öljynerottimella, kaksivaiheisena yhdistelmäsuodattimena sinteri- ja hienosuodattimella tai kolmivaiheisena suodatinyksikkönä ylimääräisellä sintratulla aktiivihiilisuodattimella.

- Suodattaa enemmän epäpuhtauksia (SATA 484 -erottimeen verrattuna) uuden sintratun aktiivihiilisuodattimen ansiosta.
- Ilmavirta neljästä liitännästä noin 3 800 Nl/min.
- SATA filter timer muistuttaa kaikkien suodatinpatruunoiden huoltoväleistä.
- Käyttöajan synkronointi: kaikkien vaiheiden suodatinten huolto on tarpeen vain kuuden kuukauden välein.
- Hienosuodatin- ja aktiivihiilisuodatinpatruunat asettuvat paikoilleen oikein – erillistä ruuvausta tai ylimääräisiä tiivisteitä ei tarvita.
- Suodatinkotelon ja suodatinpatruunoiden CCS-värikoodaus helpottaa huoltoa.
- Putkiliitäntä voidaan tehdä valinnaisesti joko vasemmalta tai oikealta.
- Virtausoptimoitu syklonierotin, jossa on korkea hiukkasten (koko > 5 µm) erotusteho (noin 10 %).

Erottimen huolto – aina paras paineilman laatu

Säännöllinen huolto vaikuttaa ratkaisevasti suodattimien tehokkuuteen. Näin voidaan välttää maalauslaadun heikkeneminen ja siten myös kalliit lisätyöt. Pikaliittimen ja helposti vaihdettavien suodatinpatruunoiden ansiosta kaikkien vaiheiden huolto käy helpposti muutamassa minuutissa ilman työkaluja. Huolto tulee tehdä kuuden kuukauden välein. Kaikissa SATA-suodatinyksiköissä on **SATA filter timer**, joka muistuttaa käyttäjää suodatinpatruunoiden säännöllisestä vaihtamisesta.



SATA filter timer -ajastinta on erittäin helppo käyttää:

1. Paina ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä filter timer -ajastimen aktivointipainiketta.
2. Käytössä olevan suodattimen vaihtovälin aika alkaa kulumaan. Ikkunan väri vaihtuu punaiseksi, kun aika on kulunut kuusi kuukautta.
3. Kun ikkunan väri on vaihtunut punaiseksi, suodatinpatruunat on vaihdettava.

Ohje: Jos paineilma sisältää erityisen paljon epäpuhtauksia, annettua lyhyempi vaihtoväli saattaa olla tarpeen.

Myös kaikkien varasuodatinpatruunoiden mukana toimitetaan sopiva SATA filter timer, joka voidaan asentaa sille tarkoitettuun pidikkeeseen ja ottaa käyttöön suodattimen huollon yhteydessä.

Autovahauksen luottotuotteet

Finixa on tuonut markkinoille erittäin laadukkaan ja helppokäyttöisen vahan. **SPWo5-sprayvaha** antaa autolle välittömän suojan ja korkean kiillon. Käytettäessä juuri pestyyn autoon vaha nopeuttaa auton kuivumista vedestä. Yhdessä Finixan All In One Car-autoshampoon (CSHo5), painepullon (LSP2o) ja mikrokuituliinan (POL4o) kanssa käytettynä saat vahauksesta täydellisen lopputuloksen.

”Vaha ruiskutetaan painepullosta puhtaalle auton pinnalle. Tämän jälkeen huuhdellaan heti painepesurilla tai odotetaan vahan kuivumista. Sitten kiillotetaan käsin puhtaalla mikrokuituliinalla. Vaha ei jätä jälkiä pintoihin kuivuessaan”, kertoo Coran teknisestä myyntitiimistä **Petteri Jokinen**. SPWo5-sprayvaha on silikonivapaa tuote ja näin ollen turvallinen käyttää maalaamo-olosuhteissa. Roskanpoistokiillotuksen jälkeen vaha auttaa poistamaan hologrammijälkiä.

Asiakkaamme luottavat Finixan tuotteisiin. **Ålands Fordonsskadecenter Ab:n toimitusjohtaja Andreas Backlund** kertoo SPW-vahan käyttökokemuksesta: ”Pesemme jokaisen luovutettavan auton ja käytämme SPW-vahaa, ruiskutamme pesun jälkeen vahan painepullolla auton pintaan ja huuhtelemme heti painepesurilla. Prosessi nopeuttaa auton kuivumisaikaa vedestä merkittävästi. Luovutamme useamman auton päivän aikana, joten vahan käyttö on oleellista läpimenon kannalta. Vaha tekee kuluneestakin maali-pinnasta kiiltävän; Tämä on parantanut asiakastytyvyyttämme, auto on puhdas ja kiiltävä luovutettaessa. SPW luo autoon hydrofobisen pinnan eikä jätä valumajälkiä mihinkään auton osiin. Hinta/laatusuhde ja riittoisuus kohtaavat hyvin tuotteessa. Olemme kokeilleet muita markkinoilla olevia vahoja ja todenneet että SPW toimii parhaiten käytössämme. SPW on hyvä combo yhdessä Finixa All In One Car Shampoo kanssa”.



Esittelyssä ProcessManager

Tuotannonohjauksen tarkoitus on ohjata yrityksen tuotantoa, asettaen tietyt vaatimukset hinnasta, määrästä, laadusta sekä toimitusajasta. Samalla järjestelmä parantaa kommunikaatiota kaikkien tuotannon osapuolien kanssa. Vauriokorjaamossa tämä tarkoittaa, että tieto liikkuu sujuvasti työnjohtajalta maalarille ja peltisepälle. Mutta tämän lisäksi tietoa voidaan jakaa esimerkiksi kuljettajalle, varaosavastaavalle tai vaikka suoraan asiakkaalle, joka pysyy koko ajan tietoisena, kuinka auton vauriokorjaus etenee. Tätä on **ProcessManager**, tuotannon ohjausjärjestelmä, jolla vauriokorjaamosi tuotanto ja asiakkaiden kokemus palvelusta nousee uudelle tasolle.

Hallitse kaikkia toimintoja

Hyötyisitkö paremmasta asiakaskokemuksesta tehokkaammalla viestinnällä? ProcessManager on yksinkertainen ja tehokas tapa hallita kaikkia päivittäisiä tapahtumia.



Käyttäjystävällinen valikkorakenne antaa nopean yleiskuvan päivittäisestä tilauskannasta, internet-tilauksista, tietokannoista, avainlukuista ja monesta muusta. Kaikkia toimintoja voidaan muokata asiakaskohtaisten toiveiden mukaisesti.


Lyhyemmässä ajassa työn vastaanotosta luovutukseen

ProcessManager lyhentää läpimenoaikoja. Tästä hyötyvät asiakkaat, jotka saavat auton käyttöönsä nopeammin, mutta myös yrityksesi työnkulku tehostuu ja selkeytyy. ProcessManager tarjoaa ainutlaatuisen palvelun, jossa esimerkiksi kuljetusta hoitava henkilö saa tiedon autojen valmistumisesta tekstiviestillä, jolloin autojen noudot ja palautukset voidaan hoitaa tehokkaasti. Töiden päivittäisiä kokonaismääriä voidaan kasvattaa, mikä näkyy suoraan parantuneena tuloksena.

Haluatko lyhentää läpimenoaikaa?



Säästä aikaa ja kustannuksia tehokkaan työnhallinnan avulla



Haluatko olla tehokkaampi ja tuottavampi?

Joka päivä menetämme tehokasta työaikaa tuottamattomien työvaiheiden tekemiseen. ProcessManagerin avulla voit kasvattaa tehokkuutta ja vähentää ajanhukkaa. Järjestelmä korvaa aiemman manuaalisen työn automaattisella ohjauksella, joka on kannattava investointi.



ProcessManager



Posti Green

CORA Refinish Asiakaslehti

Neljännesvuosittain ilmestyvä julkaisu, jossa esittelemme mielenkiintoisia asiakasratkaisuja, teknisiä menetelmiä, tuoteuutuuksia ja kampanjoita.

CORA Refinish Oy
Niittytie 27 A
01300 VANTAA
puh. 010 8210 100

corarefinish.fi

KOKONAISVALTAINEN RATKAISU

CORA Refinish Oy maa-
hantuo, myy ja markkinoi
automaaleja sekä automaa-
laus- ja kolarikorjauslaitteita
ja tarvikkeita. Laatu, asian-
tuntemus ja asiakkaan tar-
peista huolehtiminen ovat
toimintamme peruskiviä.

NYKYAIKAISEN VAURIOKORJAAMON VÄLINEET

Kattava tuotevalikoima
– Tarjoamme runsaan
valikoiman laadukkaita
maali- ja oheistuotteita.
Valikoimassamme on paljon
suurimpien ja tunnetuimpien
valmistajien tuotteita.

– Olemme valinneet tava-
rantoimittajiksi ja yhteis-
työkumppaneiksi suuria
toimijoita, joilla on vahva
tuotekehitys ja "sormet
ajan hermolla".

Cora Refinish Oy © 2021

QR-koodit
kotisivuillemme
ja Facebookiin:



Varastontyhjennys!

Tehokkuutta toimintaan kärry- ja telineratkaisuilla

TELINEET



700108 Maalausteline
"RED" puskureille.
Kevyt siirrellä ja
lukittavat pyörät. **249 €**



700122 Pyörivä
ruiskutusteline. **129 €**
Ruiskutettavat levyt voi
kiinnittää erilaisiin asentoihin.

TYÖVAUNU



700328 Vahva pyörillä **295 €**
ja jarruilla varustettu
työpöytä kevyisiin töihin.
Mtat: 135 x 76 x 90 cm.

PAPERIKÄRRYT


Malleissa on mukana
teipin annostelijat joka rullalle!

Paperia vedettäessä annostelija kiinnittää
siihen automaattisesti teipin, jolloin
suojaustyö sujuu nopeasti ja vaivattomasti.

Telineet ovat helposti liikuteltavia, joten
saat paperit, kalvot ja teipit aina lähelle
suojattavaa kohdetta. Rullat pysyvät
hyvässä kunnossa ja järjestyksessä, ja
lisäksi pidät lattiatilan vapaana.



700117 Suuri paperikärry.
5 paperikokoa, maks. 120 cm.
Mitat: 165 x 59 x 134 cm
249 €



700116 Keskikoinen **215 €**
paperikärry.
3 paperikokoa: 30, 60 ja 90
cm. Mitat: 135 x 59 x 110 cm

X-TELINEET



700118 Korkeudensäätö
ja varustettu suojapeitteillä.
L x K: 116 x 70 cm.



700119 Vaakaan sijoitettujen
osien ruiskuttamiseen. Helposti
taitettava. L x K: 61 x 128 cm.



700121 Jumbo X-teline. Kaksi
puskuritukea, jotka estävät
puskurin taipumisen
lämmössä **115 €**

Hinnat alv 0 %, kampanja voimassa 30.9.2021 saakka niin kauan kuin tavaraa riittää.

Suomen Automaalikeskus

CORA Refinish

Niittytie 27 A, 01300 Vantaa, p. 010 8210 100
www.coravari.fi / cora@coravari.fi

