



Vauriokorjauksen trendit

Asiakaslehti 1/2024

- 2 Vauriokorjauksen trendit
- 3 Ajankohtaista
- 4 ST-Kolarikeskus panostaa huippuosaamiseen
- 5 Dresterin uudet Ace-pesurit korvasivat BoXer-pesurit
- 6 Maalattavan pinnan puhdistuksen merkitys
- 7 Tekninen vinkki: alumiinin puhdistus
- 8 Maalauksen uudet huipputuotteet OneVisit Modifier ja DP7000
- 9 DP7000+SATAJET 100 B F RP
- 10 Cora suunnitteli Maalaamo Röyskön uudet tilat
- 11 CoraShop on avoinna nyt!
- 12 Kestävää ja taloudellista - PPG Green Concept
- 14 Selemixin helppous vakuutti Rasmetin
- 15 Celette X-Trac -minipenkki ja oikaisulaite
- 16 Maalikupit 3+1

Vauriokorjauksen trendit

Työskentelyssämme vauriokorjausalan toimijoiden kanssa keskustelemme säännöllisesti merkkiliikkeiden, yksityisten alihankintamaalaaamoiden ja vauriokorjausketjujen päättäjien kanssa alan tulevaisuudesta ja kehityksestä. Keskusteluissa toistuvat säännöllisesti seuraavat teemat, vaikka toki muutkin aiheet ovat esillä.

Kannattavuus: Asiakkailtamme saatujen tietojen ja kertoman perusteella kuulemme, että työvoimakustannuksen osuus liikevaihdosta on jopa 40 %. Lyhentyneet ohjeajat edellyttävät prosessien tehokkuuden parantamista ja hukka-aikojen vähentämistä tehokkuuden ja tuloksen varmistamiseksi.

Työvoiman saatavuus: Alalle kouluttautuu vähäinen määrä uusia tekijöitä, ja kilpailu kiristyy. Kiinnostavimman ja edistyskäsimmäisen työpaikan tarjoajat menestyvät.

Mitattavuus: Prosessien tehostaminen edellyttää luotettavien mittareiden käyttöä ja hallitsemista, eli hukka-aikojen tunnistamista, läsnäolotuntien ja laskutettujen tuntien seuranta, materiaalikulutuksen seuranta ja tiedonhankintaa johtamisen työkaluksi

Ympäristö: Ulkoiset vaatimukset toiminnalle ympäristön ja sertifiointien osalta lisääntyvät. Tuotehävikin ja jätteen vähentäminen sekä sitä kautta prosessin hiilijalanjäljen pieneminen on yhä tärkeämpää. Yrityksen imagovaikutuksen paranemisen lisäksi kannattavuus nousee säästyneinä kuluina. Moni toimija näkee vihreät arvot hyötyinä ja etuina eikä vain kustannuksina.

Asiakaskokemus: Asiakkaiden ja vakuutusyhtiöiden toiveita ja tarpeita voidaan mitata esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyiden avulla. Kun vastaanotetaan töitä ja asiakkuuksia, halutaan jättää erinomainen asiakaskuva. Prosessiaikojen parempi ennustettavuus on myös suuri osa asiakaspalvelua.

Omassa toiminnassamme ja tarjoamissamme palveluissa keskitymme juuri näihin avainasioihin. Seuraa viestintäämme ja kysy lisää, kun asia on yrityksessänne ajankohtainen.



Tom Sandell
Toimitusjohtaja



Myyntipäällikkö, teollisuusmaalit

- teollisuus-/kappaletavaramaalauksen maalimyynnin (Selemix, Hempel, PPG Sigma/Amercoat/Industrial/Aerospace)
- segmenttiin sopivien tarvikkeiden ja välineiden myynnin.
- uusasiakashankinnan ja -potentiaalin kartoittamisen.
- myynnin suunnittelun, seurannan ja raportoinnin.
- asiakastapaamisten varaukset ja tapaamiset.

- Tekninen koulutus (pintakäsittely) tai pitkä kokemus alalta, kaupallinen koulutus on etu
- Kokemus pinnoitusalan B2B-myynnistä
- Teknikon koulutus
- Kokemus esimiestehtävistä.

Olet henkilö

- Teemme rekrytointipäätöksen heti sopivan ehdokkaan löydyttyä. Lisätietoja tehtävästä antaa Tom Sandell, +358 40 900 6524. Voit myös lähettää sähköpostia: tom.sandell@corarefinish.fi. Jätä hakemuksesi otsikolla: Myyntipäällikkö - Teollisuusmaalit

www.corarefinish.fi 1/2024 **3**

ST-Kolarikeskus panostaa huippuosaamiseen

Tampereen Lakalaivassa toimiva autojen kolarikorjaukseen erikoistunut ST-Kolarikeskus on ottanut käyttöön uuden värivalintatyökalun, joka on suunniteltu helpottamaan vauriokorjausalan ammattilaisten työtä.

Yritys, jonka juuret juontavat Automaalaamo P. Kannon vuonna 2010 alkaneeseen toimintaan, on kehittynyt vuosien varrella erikoistuen myös kolarikorjauspuolelle. Vuonna 2021 toteutetun yrityskaupan myötä toiminta on laajentunut entisestään, ja nykyisin yritys toimii Valkeakoskella sijaitsevan ST-Autokeskuksen tytäryhtiönä kantaen nimeä ST-Kolarikeskus.

Yhdessä nämä kaksi yritystä muodostavat täyden palvelun paikallisen kokonaisuuden Pirkanmaalla tarjoten kolarikorjaus-, maalaus-, huolto- ja automyynnin palvelut. ST-Kolarikeskus ja ST-Autokeskus työllistävät yhdessä lähes 30 autoalan ammattilaista.

ST-kolarikeskuksessa työskentelee yrittäjän, Jani Ussan, lisäksi kolme peltiseppää ja kolme maalaria, jotka kaikki ovat alansa ammattilaisia. Yrittäjä Jani Ussa tuo mukanaan laajan kokemuksen alalta: hän on toiminut vahinkotarkastajana 15 vuotta ja peltikorjaajan töistä on paljon kokemusta. Yritys on omistuspoh-



Uudet värityökalut ovat tehneet vaikutuksen Jani Ussaan ja Petri Kanton.

jaltaan 100 % pirkanmaalainen yritys. ST-Kolarikeskus on Ford-sertifioitu, ja suurin osa yrityksen töistä tulee vakuutusyhtiöiden kautta, mutta asiakkaina on myös yrityksiä ja yksityishenkilöitä.

Värivalinta vuodelta 2024


Yrityksen toiminnassa tärkeintä on asiakastyytyväisyys ja vakuutusyhtiöiden tyytyväisyys palveluun. Tähän auttavat nykyaikaiset ratkaisut. Maalaamovastaava Petri Kanto, jolla on yli 20 vuoden kokemus PPG-maaleista, kertoo olevansa erittäin tyytyväinen uuteen PPG LINQ -värivalintatyökaluihin. PPG LINQ -järjestelmällä valitaan väri täysin digitaalisesti PPG DigiMatch -värikameran ja PPG VisualizID -ohjelmiston avulla. Työkalu on nopeuttanut värivalintaa merkittävästi,

ja myös värimallien ruiskuttaminen on vähentynyt.

ST-Kolarikeskus on siis ottanut askelen kohti entistä tehokkaampaa ja tyytyväisempää kolarikorjausprosessia uuden värivalintatyökalun avulla. Tämä panostus nykyaikaiseen teknologiaan heijastaa yrityksen sitoutumista alan huippuosaamiseen ja asiakastyytyväisyyteen.

ST-Kolarikeskus etsii uusia tekijöitä

Jani Ussa kertoo, että yritys on sitoutunut jatkuvaan kehitykseen pysyäkseen alan aallonharjalla ja kasvaakseen. Yritys etsii nyt neljättä peltiseppää ja neljättä maalaria vahvistamaan tiimiään. Ussan mukaan yritys on tyytyväinen Cora Refinishin tekniseen tukeen ja tuotteisiin.



Dresterin uudet Ace-pesurit korvasivat BoXer-pesurit

Drester Ace Quattro

Drester Ace Quattro -vesi- ja -liuotinpesuriyhdistelmässä on neljä työasemaa, joista kaksi on varattu liuotinmaaleille ja kaksi vesiohenteisille maaleille. Liuotin- ja vesipesutyövaiheita voi suorittaa samanaikaisesti ja toisistaan erillään.

Työasemat

- › Automaattinen pesuyksikkö, joka kierrättää liuotinta ja huuhtelee puhtaalla liuotteella.
- › Allas manuaalista pesua varten – mukana harja ja pistooli, joihin tulee puhdasta liuotinta.
- › Automaattinen pesuyksikkö, joka kierrättää vesipohjaista liuotinta, kuten Drester AquaSolve.
- › Allas manuaalista pesua varten - mukana harja, johon tulee suodatettua vettä ja pistooli puhtaalle vedelle maalikanavien huuhtelua varten, mikäli laitteeseen on asennettu kylmävesiliitäntä.



Drester Ace Double

Kompaktissa Ace Double -liuotinpesurissa on kaksi työasemaa, joita voidaan käyttää samanaikaisesti.

Työasemat

- › Automaattinen pesuyksikkö, joka kierrättää liuotinta ja huuhtelee puhtaalla liuotteella.
- › Allas manuaalista pesua varten – mukana harja ja pistooli, joihin tulee puhdasta liuotinta.



Maalattavan pinnan puhdistuksen merkitys

Auton kylkiin kuivunut maantiesuola on eräs pahimmista puhdistettavista. Karheuden saa poistettua muutenkin kuin hankaamalla maalipinnan pilalle. Etenkin talvisin maantiesuola on vuoden ikävimpiä ilmiöitä jokaiselle autonsa maalipinnasta huolehtivalle. Tämä tulee huomioida myös maalausprosessin aikana.

Esipesun tärkeyttä ei voi painottaa milloinkaan liikaa, ja sen vuoksi se on yksi tärkeimmistä työvaiheista, ellei jopa tärkein. Maantiesuola halutaan saada irti esipesulla, jotta suolakuraa ei hangata terveeseen maalipintaan. Väärillä tuotteilla maalipintaa vasten pyyhittäessä lika naarmuttaa maalipinnan kuin hiomapaperi.

Ennen työn aloittamista autolle on suositeltavaa suorittaa esipesu, joka sisältää liuotinainetta. Tämän jälkeen, kun pinta on kuivunut, varmistetaan suolajäänteiden pesu esimerkiksi [Finixan vesipohjaisella pesuaineella \(DGR\)](#), joka poistaa erinomaisesti jäljellä olevat suola- ja saippujäänteet. Sen lisäksi, että Finixan DGR on täydellinen tuote työvaiheeseen, se on myös luontoystävällinen, ja sitä voidaan käyttää ilman suojavarusteita.

Vesipohjaiset pesuaineet eivät kuitenkaan poista kaikkia öljypohjaisia epäpuhtauksia, joita voidaan havaita pienpoistossa. Pienpoisto on yksi vaihe, joka kuuluu ennen maalausta tehtäviin pesurutiineihin. Tavallisesti ainakin vanteet ja kylkien alaosat ovat pienpoiston tarpeessa. Tähän toimenpiteeseen on käytettävä liuotinpohjaista pesuainetta, kuten esimerkiksi PPC:n [D837](#):ää tai voimak-



Maantiensuola on talvisin maalarin painajainen.

kaampaa [D845](#):tä, joka soveltuu parhaiten [alumiinin puhdistukseen](#).

Auton muoviosiin kertyy pesun yhteydessä hankaus-sähköä, joka vetää puoleensa epäpuhtauksia. Esipesut suoritetaan samalla kaavalla kuin muutkin kohteen osat, mutta liuotinpesuun on hyvä käyttää antistaattista pesuainetta. Tähän erinomainen valinta on PPC:n [D846](#), joka ei pelkästään poista epäpuhtauksia, vaan samalla poistaa puskurien muoviosista sähköisyyttä.

Pohjatyövaiheiden välissä tehtävistä välipesuista ei ole haittaa vaan enemmänkin hyötyä. Kittitöiden jälkeen hiontapölyt tulee imuroida tai mikäli asiakkaalla on käytössä esikäsitteilytila, hiontapölyt voi puhaltaa paineilmalla puhtaaksi. Tämän jälkeen on suositeltavaa suorittaa liuotinpesu ja ennen maalausta kammiossa vielä vesipohjainen pesu.

Kaikki puhdistukseen CoraShopista



D845



D8401



D846



D837



DGR



Tekninen vinkki: alumiinin puhdistus

Korjausmaalauksessa jokapäiväistyvä materiaali, alumiini, vaatii ammattimaiselta korjaamolta erilaisia työtapoja, tiloja ja työkaluja työn onnistumisen kannalta. Sama pätee myös puhdistukseen maalauksen esikäsittelyn tärkeänä osana.

Erinomainen tuote alumiinin puhdistukseen on **PPG Deltron D845**, voimakas pesuneste. Pesuneste poistaa pinnasta erityisesti likaa, rasvaa, epäpuhtauksia ja alumiinin hapettumisen myötä alumiinin pintaan syntynyttä alumiinioksidia. Hapettuman poisto on tärkeää, jotta saadaan aikaan puhdas alumiinipinta tartunta-aineelle.

Käytä D845-pesunestettä ennen hiomista ja sen jälkeen varmistaaksesi pinnan puhtauden. Levitä runsaasti pesunestettä nukkaamattomalle liinalle ja pyyhi puhdistettavaa pintaa pitkin, yhdensuuntaisin vedoin. Tällä tavoin vältetään epäpuhtauksien siirtämisestä takaisin puhdistettavalle pinnalle. Pyyhi pinta lopuksi kuivalla liinalla, älä anna pesunesteen kuivua puhdistetavalle pinnalle.

Tee viimeinen puhdistus D837 tai D8401 - pesunesteillä juuri ennen tartunta-aineen ruiskuttamista parhaan puhtauden ja sen myötä tartunnan saavuttamiseksi. Huolehdi myös omasta suojarustuksesta ainetta käytettäessä.



Maalauksen uudet huipputuotteet - OneVisit Modifier ja DP7000

OneVisit Modifier helpottaa ja säästää

Uutuustuotteena OneVisit Modifier on automaatialan edelläkävijä. Lisäaineella välipuhallukset poistuvat ja saavuutetaan ylivoimaiset häivytysominaisuudet, mikä tarjoaa maalareille helpon tavan saavuttaa tasainen lopputulos Envirobase-väreillä.

Tuotteen käytössä konkretisoituvat merkittävät säästöt, sillä materiaalimenekki on jopa 25 % vähäisempi perinteisiin seoksiin verrattuna. Ohisumutuskin on lähes olematonta, jolloin materiaalisäästön lisäksi myös maalaus-kammion suodattimien vaihtoväli pitenee.

Matalapeittoiset sävyt peittyvät vaivattomasti, koska ne vaativat vain 1,5 kerrosta ja kontrollikerroksen. OneVisit Modifierin nopea kuivumisaika sekä tehokas ruiskutusprosessi mahdollistavat useiden eriväristen kohteiden nopean maalaamisen kammiossa.

Tuotteen monipuolisuus näkyy lopputuloksessa, jossa maalipinta on kova ja tasainen helpottaen lakan ruiskutusta ja varmistaen paremman lopputuloksen. OneVisit Modifier antaa maalareille vapauden valita ruiskutustekniikka kohteen mukaan tuoden yhteen molempien tekniikoiden parhaat puolet. Lisäksi OVA-tuotteet sopivat täydellisesti LINQ-järjestelmään ja MoonWalkiin Retrofit-paketin avulla.

Maaliruiskun hallintaa nopeuttava SATA:n pikasäädin (QMR)



OneVisit Modifier tekee Envirobase-värien ruiskuttamisesta entistä mukavampaa ilman välipuhalluksia.

tekee OneVisit Modifierin käytöstä entistäkin helpompaa varmistuen aina tasalaatuiset tulokset. Ruiskutusprosessista tulee sujuvaa ja ammattimaista. Uusi OneVisit Modifier tarjoaa perinteisen menetelmän rinnalle uuden tavan toimia mahdollistaen yhden kerran ruiskutusmenetelmän ja valinnanvapauden maalareille.

Ilmakuivuva pohjamaaliuuteus

Toinen PPG:n huippuinnovaatio, DP7000 ilmakuivuva pohjamaali, tarjoaa merkittäviä etuja energian ja ajan säästämiseksi. Pohjamaali kuivuu nopeasti, vain 30 minuuttia 20 °C lämpötilassa, mahdollistaen 2–3 mären kerroksen ruiskutuksen. Paikkakorjaukset voidaan suorittaa välittömästi, mikä parantaa maalaus-kammion täyttöastetta ja optimoi työnkulkua.

DP7000 tarjoaa nopean ruiskutustekniikan, jossa harson levityksen jälkeen odotusaika on vain yksi minuutti, minkä jälkeen voidaan ruiskuttaa 2–3 märkää kerrosta ilman välihaihdutuksia. Tämä prosessi tehostaa maalausprosessia ja mahdollistaa tehokkaamman työskentelyn.

Tuote on huomaamattoman hajuton, mikä tekee työskentelystä miellyttävää, ja sen lopputulos on erittäin sileä pinta, nopea ja helppo hioa maalausvalmiiksi. DP7000 edustaa uutta standardia ilmakuivuissa pohjamaaleissa tarjoten ammattilaisille tehokkuutta, nopeutta ja erinomaisia lopputuloksia.

OneVisit Modifier ja DP7000 on kehitetty maalareille, jotka arvostavat nopeutta, tehokkuutta ja ensiluokkaista lopputulosta. PPG:n jatkuva innovaatio auttaa nostamaan automaalausalan suorituskykyä uudelle tasolle.

PAKETTI

DP7000+SATAJET 100 B F RP

Pohjamaalipaketti:

3 x DP7000 (sävyt G1, G5, G7), 3 x D8727-ohenne
ja 3 x D8270-kovete

- kaupan päälle SATAJET 100 B F RP -pohjamaaliruisku !

yhteishintaan: 750 € (alv. 0 %)



+



DP7000KAMP1

DP7000 tutustumispaketti

Kokeile ja tutustu - yhden sävyn paketti!

DP7000 G5 (tumman harmaa) + D8270-kovete
+ D8727-ohenne

Tutustumishintaan: 250 € (alv. 0 %)

DP7000KAMP2

Hinnat ovat voimassa 30.4.2024 asti.



Cora suunnitteli Maalaamo Röyskön uudet tilat

Jo vuodesta 1964 toiminut Maalaamo Röyskö on siirtynyt entiselle tapettitehtaalle Lappeenrannan Lampikankaalle. Vuosien varrella maalaamon toiminta on keskittynyt raskaan kaluston ja metallirakenteiden maalaamiseen. Röyskön myymälä on Coran pitkäaikainen jälleenmyyjä, ja PPG-maalit ovat kuuluneet yrityksen valikoimaan jo vuodesta 1985.

Uusi maalaamohalli on poikkeuksellisen suuri: tilaa on 40 x 10 x 4,70 m ja avoin maalaustila on ATEX-tilaluokiteltu. Merkittävimpiä asiakkaita ovat Toplift Finland Oy ja Szeponiak Oy. Röyskö valitsi uuteen maalaamoonsa USI Italian ilmanvaihtolaitteiston tarjotakseen premium-olosuhteet asiakkaidensa kalustolle.

Nykyaikainen maalaamo

Maalaustilan sivuseinille asennettiin 11 imuseinälaatikkaa. Yhdistettynä USI Italian kuumailmakehitimeen ja suorakytkettyihin tur-



Cora-ukko on koristanut maalaamon sisäänkäyntiä jo vuodesta 1985.

bopuhaltimiin, joissa on myös taa juusmuuntajat, ne takaavat maalaamoon monia etuja: tasaisen ilmamäärän suodattimien tukkeutuessa, pidemmät suodatinvaihtovälit, alhaisemmat käyttökustannukset, korkean hyötysuhteen ja alhaisen energiankulutuksen suorakytkennän takia (ei hihnoja).

Tuloilmayksikkönä toimii **USI Multispeed tm** -kuumailmakehitin RAC150TU, jossa lämmitetty tuloilma ohjataan maalaustilan

tasauskattoon. Säätöpellin varustettu tasauskatto mahdollistaa ilman ohjauksen maalaustyön tarpeen mukaan maalaustilan etu- tai takaosaan tai vaihtoehtoisesti tasaisesti koko maalaustilaan. Etätuella varustettuun **DGTouch-Lite -käyttöpaneeliin** räätälöimme asiakkaalle soveltuvat ohjelmat, joita on mahdollista myös tehdä lisää ja muokata tulevaisuuden tarpeen mukaan sopiviksi. Kokonaisuudessaan monikäyttöinen laitteisto takaa turvallisen ja käyttäjäystävällisen ympäristön erilaisille maalaustöille.



Celette X-Trac - minipenkki ja oikaisulaite

Celette X-Trac on minipenkki jopa 4 000 kilon nostokapasiteetilla. Minipenkki soveltuu monipuolisesti pieniin ja keskiuuriin korjaus- ja oikaisutöihin ja myös käytettäväksi tavallisiin huolto- sekä korjaustöihin. Nostopenkin monikäyttöisyys ilmenee myös nopeasti - ajoneuvo voidaan nostaa renkaista tai helmasta, ja tämä on suuri etu esteettömälle työskentelyalueelle.

Nostokapasiteettia ja esteettömät työskentelyalueet


Nostokapasiteetti pyöristä nostettuna on 3 000 kiloa. Helmakiinnikkeistä Celette X-Trac kykenee nostamaan peräti 4 000 kilon kuorman 1,6 metrin korkeuteen. Suuren nostokyvyn ansiosta X-Trac soveltuu myös esimerkiksi jigi-

pöydän nostimeksi. Celette X-Trac -oikaisulaite on varustettu 10 000 kilogramman vetosylinterillä, jota on helppo liikutella renkailla.

Vetolaite voidaan kiinnittää suoraan korinoikaisupenkkiin. Kiinnityspisteitä ovat penkin toinen pääty sekä molemmat sivut erillistä kiinnitysosaa käyttäen. Huomioidessa minipenkin mittoja nostimen korkeus ala-asennossa on vain 11 senttimetriä. Rakenne nopeuttaa työskentelyä ja mahdollistaa myös matalien ajoneuvojen vaivattoman ajon nostopenkille.

Lisävarusteina saatavilla erilaisia kiinnikkeitä ja ajo-siltoja eri tarpeiden ja käyttökohteiden mukaan.

Kiinnostuitko? Ota yhteys Jasse Karuma, [050 4646755](tel:0504646755), jasse.karuma@corarefinish.fi



Kestävää ja taloudellista - PPG Green Concept

Työskentele tuottavasti ja energiatehokkaasti. Toteuta prosessit turvallisesti. Noudata valmistajan suosituksia. Pysy teknologisesti ajan tasalla. Optimoï asiakaspalvelu. Lisää työntekijöidesi tyytyväisyyttä. Tee järkeviä investointeja. Pidä aina kokonaiskuva mielessäsi.

LINQ-konseptin ydinjärjestelmät

Edellä luetellut aiheet ovat joitain niistä vaatimuksista, joita automaalaamoiden ja vauriokorjaamoiden vetäjät kokevat työssään säännöllisesti. Vastuullinen ja tiedostava toiminta on tullut pysyväksi osaksi nykypäivän liiketoimintaa. Samanaikaisesti energiatehokkaasti ja kustannustehokkaasti toimiminen, ilmastoa ja ympäristöä aktiivisesti suo- jellen, saattaa vaikuttaa mahdotomalta.

PPG:n tarjoamassa LINQ-konseptissa on useita työkaluja, joiden avulla saat hyödyt sekä liiketoiminnallesi että ympäristölle. LINQ-konsepti koostuu useista eri ratkaisuksista, joista voidaan valita kokonaisuuden sijaan myös yksittäiset osiot tukemaan vauriokorjaamon liiketoimintaa.

LINQ-konseptin ydinjärjestelmät

Automaattinen PPG MoonWalk-sekoituskone auttaa laskemaan värimassan kulutusta tutkitusti jopa 9 %. Tätä markkinoiden suosituinta järjestelmää on toimitettu Pohjoismaihin lähes 200. Myös Suomen markkinoilla laitteelle on kova kysyntä, ja heti alkuvuonna 2024 on sovittu jo kolmen uuden laitteen asennuksesta. MoonWalk tukee LINQ-konseptin ajatusta täydellisesti. Säas-



LINQ-konsepti on kokonainen digitaalinen ympäristö.

tynyt maali tarkoittaa suoraan lisää tulosta yritykselle, mutta myös pienentää samassa suhteessa ympäristölle haitallisia päästöjä.

PPG VisualizID - ei enää värimalleja ja niiden ruiskuttamista! Työkenneltäessä digitaalisten värimallien kanssa säästyy maalia, kun värimalleja ei tarvitse ruiskuttaa. Lisäksi tarkemman variaatiovalinnan ansiosta korjausalueet voidaan pitää entistä pienempinä. Tutkitusti materiaalin säästö työkalulla on 4 %. Huhtikuussa 2023 saataville tullut sävynvalintajärjestelmä saavutti heti suuren suosion. Suomessa laitteita on toimitettu jo noin 50 laitetta ja Euroopassa yli 1 000.

PPG ProcessManager-varastonhallintajärjestelmän avulla tavara- varaston arvo pienenee käyttäjien kokemuksen mukaan yli 20 %. Tämä tarkoittaa pienempiä kul-

jetuksia, ja kun lisäksi ylimääräiset lisätilaukset jäävät pois ohjelmiston ansiosta, pienenevät kuljetusten CO2-päästöt jopa 10 %. Pienentääkseen päästöjä ja varastoon sitoutuneen käyttöpääoman määrää useat yritykset ovat valinneet järjestelmäkseen ProcessManagerin. Aktiivisia lisenissejä on Pohjoismaissa yli 500.

LINQ-järjestelmä tuo jo nyt merkittävät säästöt niin rahallisesti kuin ympäristön osalta. Edellä kuvatut käyttäjämäärät vahvistavat myös kuvaa siitä, kuinka vahva trendi vastuullisuus ja ympäristöystävällisyys on liiketoiminnassa kannattavuuden rinnalla.

Haluatko kuulla lisää vauriokorjauksen trendeistä tai LINQ-konseptin tuomista hyödyistä liiketoiminnallesi? Ota meihin yhteyttä jo tänään.



Selemixin helppous vakuutti Rasmetin

Terästä ja kaasua Raaseporista

Rasmet on toimittanut terästuotteita ja hitsauskaasuja Raaseporin alueelle jo yli 30 vuoden ajan. Yrityksen palveluihin kuuluvat myös CNC-ohjattu ja manuaalinen koneistus sekä leikkuu-, sorvaus- ja jyräintätyöt.

Rasmetilla on laaja tuote- ja palveluvalikoima, ja he tarjoavat myös räätälöityjä ratkaisuja kaiken kokoi- siin projekteihin aina suunnittelusta asennukseen. Asiakaskunta koostuu teollisuuden ja yritysten toi- mijoista sekä yksityishenkilöistä.

"Selemix ei vaadi erikoisosaamista"

Rasmet sai Corasta monipuolisen kumppanin

Maaliskuussa 2023 Rasmet otti maalaamossaan käyttöön Selemix®-sävytyslinjaston, johon valikoitui

sideaineeksi Selemix®-tuoteryhmästä suoraan metallille tarkoitettu polyuretaanimaalisarja 7-53X Direct to Metal.

"Selemixillä saadaan aina kaunis pinta ja maalaa- minen on helppoa. Selemixin käyttöön ei tarvita erikoisosaamista – voisi jopa sanoa, ettei tarvitse osata edes maalata", Rasmetin maalari naurahtaa.

Kumppanuuden myötä Cora alkoi toimittaa yritykselle myös maalaustarvikkeita. Useat automaali- puolen maalaustarvikkeet soveltuvatkin loistavasti myös teollisuuden sovelluksiin.

Nopeat toimitukset ilman hukkamateriaalia

Lähes vuoden käyttökokemuksen jälkeen Rasme- tilla ollaan erittäin tyytyväisiä Selemixin valintaan. Toimitukset ovat nopeat, eikä maaleja tarvitse enää hakea tai odotella. Sävyjä voidaan tehdä vain tarvit- tavan määrän, ja ylimääräisten purkkien määrä on vähentynyt. Tarvittaessa Rasmet saa Coralta sävytet- tynä myös suurempia eriä.

CoraShop *on avoinna nyt!*

Verkkokaupassamme selaat tuotteitamme ja teet tilaukset helposti.

- ✓ Automaalit
- ✓ Teollisuusmaalit
- ✓ Raskaan kaluston maalit
- ✓ Maalaustarvikkeet
- ✓ Työkalut ja laitteet
- ✓ Yli 2 000 tuotetta vauriokorjaukseen

Tervetuloa!
www.corashop.fi



Posti Green

Uusi muotoilu

Maalikupit 3+1

Finixan GPS-maalikupeista irtoaa kaikki maali! Parannellut kannet takaavat, että kupit ovat kestäviä ja laadukkaita. Ultraohuen sisäkupin valmistukseen käytetään reilusti vähemmän muovia, ja se on valmistettu kierrätetystä PET-muovista.

- **Tilavuus:** 650 ml
- **Yksi paketti sisältää:** 50 kantta, 50 sisäkuppia, yhden ulkokupin ja 20 tulppaa
- **Suodatinkoot:** 125 µm ja 190 µm

Hinnat ovat voimassa 30.4.2024 asti.



**4 pakettia
3 pakein hinnalla!
180 € (alv. 0 %)**



010 8210 100
asiakaspalvelu@corarefinish.fi
www.corarefinish.fi