

Suomen Automaalikeskus

**CORA** Refinish



**Työkalut menestykseen**

Asiakaslehti 2/2022

## Tässä numerossa

- 2 Energiankulutus kuriin prosesseja kehittämällä
- 3 Cora Autoalan Palveluntuottajat ry:n yhteistyökumppaniksi
- 3 Cora on saanut uuden markkinointikoordinaattorin
- 4 Esittelyssä Selemix Direct Pro
- 4 Selemix on erinomainen ratkaisu Krs Autolackille
- 5 Monipuoliset, vesiohenteiset ratkaisut Selemix Aqualla
- 5 Sävytettävä epoksipohjamaali
- 6-9 Maalauskammiot kuntoon
- 10-11 RT-Väri luottaa laadukkaisiin kammioratkaisuihin
- 12-13 Esittelyssä RosAuton maaliruiskupesurit
- 14 Celette Eagle -elektorinen 3D-mittausjärjestelmä
- 14 Uusi Delfleet One F8005 High Performance -sideaine
- 15 Finixan RED-hiomalaikat -kampanja
- 16 Ennakkotilaa Q1 Anti-Static Gun

## Energiankulutus kuriin prosesseja kehittämällä

**Vauriokorjausala** koskevat samat talouden muutostekijät, joiden vaikutuksia asiantuntijat ympäri maailman yrittävät nyt arvioida ja ennustaa mahdollisimman hyvin. Tarkkaa tietoa tuskin on kellään, mutta perusteltu oletus on, että esimerkiksi energiakustannusten kasvu tulee jatkumaan entisestään. **Sähkön, öljyn, maa- ja nestekaasun** hintamuutokset näkyvät jo nyt merkittävästi kohonneina käyttökustannuksina vauriokorjaamoalalla. Näihin ulkoisiin muutostekijöihin on meidän vaikea vaikuttaa, mutta omaan tekemiseemme sen sijaan voimme.

Hyödynnämmekö kaikki tiedossa olevat hyviksi todetut ratkaisut ja niiden tuomat edut ja säästöt? Olemmeko rohkeasti suunnannäyttäjiä ja tienraivaajia ja otammeko innolla uudet ratkaisut käyttöön? **Tulevaisuuden voittajia** tulevat olemaan ne yritykset, jotka kehittävät toimintojaan ja nauttivat uusien ratkaisujen tuomista eduista ja hyödyistä ensimmäisenä. Tekemällä asiat kuten aina ennenkin siirrymme kilpailussa itseasiassa taaksepäin, koska maailma ympärillämme muuttuu.

Työmenetelmiä, laiteratkaisuja ja tuotevalikoimia on hyvä katsella kriittisesti määräjain. Mikä on **maalauskammiomme** käyttöaste, ja miten me sitä käytämme? Miten voimme vaikuttaa käytettyyn energiamäärään hallitsemalla ja pienentämällä sitä? Miten voimme säästää **käyttökustannuksissa** tekemällä työt nopeammin ja tehokkaammin ja silti parantaa työn laadukkuutta? Hyödynnämmekö esimerkiksi olemassa olevat infrapunakuivain- ja UV-kuivainratkaisut tehokkaasti kustannusten pienentämiseksi? Onko **laitevalikoimamme** kunnossa ja riittävä? Miten hallitusti tuotamme paineilmaa ja paljonko syntyy hukkaa? Kehitämme **prosesseja** ja **työmenetelmiä** riittävällä tiheydellä?

Voimme helposti esittää lukuisia kriittisiä kysymyksiä itsellemme, mutta onneksi ratkaisuja ja vastauksia on myös olemassa. Kysy rohkeasti edustajiltamme lisää, sillä vauriokorjauksen **tuote- ja laitevalmistajien** kehittämistä hyvistä uusista ratkaisuksista ja vaihtoehtoista saat meiltä uusimmat tiedot.

### Antoisia lukuhetkiä



Tom Sandell  
Cora Refinish Oy





# Ajankohtaista

## Cora Autoalan Palvelutuottajat ry:n yhteistyökumppaniksi

**Vauriokorjauksien** muutos koskee meitä kaikkia toimijoita. Muutoksen keskellä yrittäjän olisi hyödyllistä tietää, missä ovat mahdolliset pullonkaulat ja mitä olisi paras ensimmäisenä kehittää. Toiminnan tehokkuuden kehittäminen ja nykytilan kartoitus on avainsana, jotta yritys menestyy muuttuvassa markkinassa. Näiden pohjalta voidaan määritellä toiminnalle muutostavoitteet ja keinot, joilla nämä saavutetaan.

**Autoalan Palveluntuottajat** ja **Cora Refinish Oy** tarjoavat mahdollisuutta osallistua Benchmark-pilotointihankkeeseen, jossa yrittäjä saa mittarit ja avainluvut käyttöönsä. Näitä oman yrityksen suoritusarvoja voi verrata ryhmän keskiarvoon. Tämä tieto on luottamuksellista ja ainutlaatuista riippumattonta dataa todellisesta työskentelystä vauriokorjaamossa.

Tietoa kerätään **PPG ProcessManager-toiminnanohjaus-** ja **PPG PaintManager-sekoitusjärjestelmän** avulla. ProcessManager toiminnanohjausjärjestelmän avulla yritys saa työkohtaiset tiedot käytetystä työajasta ja materiaalikustannuksesta, joita voidaan sitten verrata Cabas-vauriokorjauslaskelman antamaan työaikaan ja materiaalikorvaukseen.

## Cora on saanut uuden markkinointikoordinaattorin

Uusimpana vahvistuksena Coran myynti- ja markkinointitiimissä on markkinointikoordinaattori **Anette Pakarinen**. Anette on tehnyt usean vuoden täysipäiväisesti ja sivutoimisesti laajasti digitaaliseen markkinointiin liittyviä töitä – kaikkea mitä tietokoneella, kännyköillä ja kameroilla saakaan aikaan.

Koulutukseltaan Pakarinen on **media-assistentti** ja **laboratorioinsinööri**, joten hänellä on myös yli viiden vuoden asiantuntijakokemus optisesta spektroskopiasta, erityisesti materiaalien tunnistuksesta ja vesianalytiikasta.

**ProcessManager** -järjestelmä on suunniteltu täysin vauriokorjaamoiden käyttöön ja tarjoaa kattavat raportointi- ja tiedonkeräysmahdollisuudet. Pilotointijakson kuluessa yritys saa käyttöönsä faktatietoja oman yrityksen toiminnasta, joita voi verrata muiden pilotointihankkeeseen osallistuvien keskiarvoon.

Pilotointijakson jälkeen yritys voi päättää jatkaako toiminnanohjausjärjestelmän ja PPG maalituotteiden käyttöä vai luopuuko niistä. Pilotointijakso ei sido mihinkään. Me Corassa ja AAPT:llä uskomme, että muutos- ja kehitystarve on jatkuva. Tässä oman toiminnan analysointi ja luotettavat yhteistyökumppanit ovat avuksi.



# Autoalan Palvelutuottajat

parempien autopalvelujen puolesta



Anette on tullut Coralle tuomaan uutta näkökulmaa, sisällöntuotantoa ja graafista piristystä Coran ilmeeseen. Tervetuloa tiimiin Anette!



# Uudet Selemix Direct Pro – sideaineet ovat nyt täällä

## Esittelyssä Selemix Direct Pro

**Selemix Direct Pro** on uusi kaksikomponenttisten akryylipintamaalien sarja, joka mahdollistaa suoran levityksen monenlaisille alustoille ilman pohjamaalin tarvetta. Nopeamman prosessin ja vähentyneiden ruiskutuskertojen ansiosta syntyy säästö energiakulutuksessa ja työajassa. Kestävien ja suojaavien ominaisuuksiensa ansiosta **Direct Pro** soveltuu suoraan useille erilaisille pinnoille, esimerkiksi teräkselle, alumiinille ja maalattujen pintojen päälle.

Viime keväänä lanseeratun **täyskiiltävän sideaineen** (7-159) lisäksi lanseerataan nyt **puolikiiltävät** (7-158 ja 7-157) ja **satinniset** (7-156 ja 7-155) ja **puolimattaiset** sideaineet (7-154 ja 7-153), jotka mahdollistavat tuotteen monipuolisemman

käytön. Uusien sideaineiden kanssa voit käyttää **samoja koveiteita** kuin täyskiiltävän version kanssa.

Selemix Direct Prolla suojaat teräsrakenteet korroosiolta ja näin varmistat, että tuotteesi näyttävät hyvältä vielä vuosienkin käytön jälkeen. Tuotteilla saavutetaan **C5-M -korroosiluokka** 140 mikronin kuivakalvon paksuudella.

Matan ja puolikiiltävän sideaineen ansiosta päästään jäljittelemään esimerkiksi kuorma-autojen alustavalmistajien kiiltoasetta. Tuote soveltuu erinomaisesti maatalouskoneissa, kaivu-reissa ja rakennustarvikkeissa sekä muissa teollisuuden maalausprosesseissa määriteltyihin ja koko ajan kasvaviin laatuvaatimuksiin.

## Selemix on erinomainen ratkaisu Krs Autolackille

**Krs Autolack Oy** on Kristiinankaupungissa toimiva vauriokorjaamo, jonka omistavat Jari Pohjonen ja Marcus Skogman. Automaalaamotoiminta on aloitettu samoissa tiloissa 1980-luvulla, jolloin yrittäjinä toimivat Marcuksen vanhemmat. Marcus aloitti työskentelyn 2000-luvun alussa. Tällä hetkellä omistajien Jari ja Marcuksen lisäksi yrityksessä on kaksi työntekijää.

Krs Autolack Oy:llä on laaja palveluvalikoima: vauriokorjaus, raskaskalusto- ja kappaletavaramaalaus, venemaalaus, raepuhallukset ja hinaspalvelut. Selemixin monipuolinen tuotelinja sopii erinomaisesti Krs Autolackin maalaustarpeisiin, esimerkiksi juuri raskaskaluston, kappaletavaroiden ja veneiden maalaamiseen. Näissä kohteissa Selemix takaa hyvän sävytarkkuuden ja nopeat menetelmät.

Marcus ja Jari valitsivat Cora Refinishin maalintoimittajaksi, koska toimitamme PPG:n laadukkaat **Envirobase-** ja **Selemix-** tuotteet.



Vasemmalla Marcus Skogman, oikealla Jari Pohjonen

Muita tärkeitä asioita valinnassa oli erinomaisen sujuva asiakaspalvelu ja täyden palvelun toimittaja.

Krs Autolack tavoittelee kasvua ja toiminnan kehittämistä, missä Cora Refinish on vahvasti mukana. Krs Autolackin Jari ja Marcus vastaavat alan kovaan kilpailuun laadulla ja vankalla ammattitaidolla. He palvelevat asiakkaita suomeksi ja ruotsiksi.





# Muut Selemix-ratkaisut

## Monipuoliset, vesiohenteiset ratkaisut Selemix Aqualla

**Selemix Aqua** on valintasi, kun haluat päästä eroon liuotinpäästöistä. Kaikki Selemix Aqua -tuotteet voidaan ohentaa vedellä, laadusta tinkimättä. Vesiohenteisissa Selemix Aqua -tuotteissa tuntuvin ero liuotinohenteisiin maaleihin ovat **alhaiset VOC-päästöt** ja mieto tuoksu.

**Selemix Aqua** -linjan uusimmassa ratkaisussa yhdistetään

vesiohenteisten tuotteiden ympäristöedut ja kertamaalien tehokkuus. Kun ominaisuuksiin vielä yhdistetään erinomainen kuivumisnopeus, on tuote varteenotettava vaihtoehto liuotinohenteisille pintamaaleille.

Valitsemalla Selemix Aqua -tuotteet, katat kaikki suojaus- ja pinnoitetarpeet kevytteollisuudessa. **Maatalouskoneet, teollisuuslaitteet ja kalusteet** - taivaskaan ei ole rajana. Kysy lisää omasta käyttötarpeestasi, ja me löydämme juuri sinulle sopivan ratkaisun.

## Sävytettävä epoksipohjamaali

Selemix 7-413 -epoksi on huippulaadukas ratkaisu esimerkiksi suihkupuhdistetuille tai puhtaaksi hiottuille metallipinnoille. Se antaa parhaan mahdollisen tartunnan, korroosiosuojan ja estää myös hapettumista kevytmetallisissa kohteissa.

Selemix 7-413 pohjamaali on **monipuolinen sävytettävä epoksi**. Sitä voidaan käyttää märkää märälle menetelmällä tai hiottavana tuotteena. Märkää märälle -menetelmän päälle maalaus aika on 2-24 h.

Tuote on erinomaisen **nopeasti kuivuva** ja **hiottavissa heti** ruiskutuksen jälkeen. Epoksi soveltuu erinomaisesti esimerkiksi entisöinti- tai harrasteautojen pohjustamiseen. Kevyen hionnan jälkeen maalari voi jatkaa normaalia työskentelyä eri täyteaineilla, esimerkiksi polyesterikitillä.

Tuote soveltuu korkeapaine- ja perinteisen menetelmän ruiskutukseen. Tuoteuutuutta käytettäessä erillisen happopohjamaalin ja hiomapohjamaalin tarve poistuu. Epoksi sävytetään halutun väriseksi, mikä parantaa pintamaalin peittävyyttä ja vähentää pintamaalin kulutusta.



*Sävytettävä epoksipohjamaali soveltuu erinomaisesti harrasteautojen tuunaukseen*





# Maalauskammiot kuntoon

## Suodattimet vaihtoon

Ennakoi suodattimien vaihtotarve ja tilaa heti edullisilla kampanjahinnoilla.

**Kaikki hinnat alv. 0 %!**

| Tuotenumero | Tuotekuvaus                                    | Koko                   | Hinta |
|-------------|------------------------------------------------|------------------------|-------|
| 50607850    | Väriloukkusuodatin                             | 0,50 x 20 m            | 36 €  |
| 50607860    | Väriloukkusuodatin                             | 0,60 x 20 m            | 43 €  |
| 50607870    | Väriloukkusuodatin                             | 0,70 x 20 m            | 51 €  |
| 50607875    | Väriloukkusuodatin                             | 0,75 x 20 m            | 54 €  |
| 50607810    | Väriloukkusuodatin                             | 1,00 x 20 m            | 72 €  |
| 50607815    | Väriloukkusuodatin                             | 1,50 x 20 m            | 108 € |
| 50608091    | Andrea pahvinen väriloukku                     | 0,91 x 11 m            | 77 €  |
| 50608010    | Andrea pahvinen väriloukku                     | 1,00 x 10 m            | 75 €  |
| 50608000    | Kattosuodatin leikattuna                       | yli 0,2 m <sup>2</sup> | 17 €  |
| 50602460    | Karkeasuodatinrulla                            | 0,6 x 20 m             | 56 €  |
| 50601110    | Karkeasuodatinrulla                            | 1 x 20 m               | 62 €  |
| 4302020     | 2 x USI pussisuodatin, poistoilma, 8-taskuinen | 1168 x 598<br>x 223 mm | 60 €  |
| 4272020     | 2 x USI pussisuodatin, tuloilma, 8-taskuinen   | 1168 x 598<br>x 223 mm | 58 €  |





## Suojaa kammio roiskeilta

Suojakalvot seinille, lampuille, tasoille ja lattiolle. Älä unohda saumojen tiivistämistä teipillä!

| Tuotenumero | Tuotekuvaus                         | Hinta |
|-------------|-------------------------------------|-------|
| CPF10       | Suojakalvo lampuille 400 mm x 50 m  | 38 €  |
| CPF11       | Suojakalvo lampuille 600 mm x 100 m | 98 €  |
| PLA32       | Suojakalvo seinille 270 cm x 100 m  | 50 €  |
| PRF600      | Suojakalvo tasoille 60 cm x 25 m    | 66 €  |
| PRF1200     | Suojakalvo tasoille 120 cm x 25 m   | 130 € |
| CPT50       | Ilmastointiteippi                   | 8 €   |



## Paineilmaerottimien päivitys

Erottimen toiminnan kannalta on tärkeää huolehtia suodattimien riittävästä puhdistuksesta ja vaihdosta, jotta paineilma pysyy puhtaana epäpuhtauksista.

| Tuotenumero | Tuotekuvaus                   | Hinta |
|-------------|-------------------------------|-------|
| 138933      | Hieno- ja aktiivihilisuodatin | 252 € |
| 22160       | Pronssisuodatin               | 45 €  |



## Helppo sekoittaa

Maaliensekoituksessa käytettävä vaaka on helppo pitää puhtaana vaihdettavien suojusten avulla. Näytön ollessa puhdas lukemat näkyvät paremmin.

| Tuotenumero   | Tuotekuvaus                 | Hinta |
|---------------|-----------------------------|-------|
| YDC03PMA-CO10 | Tukipilarin suojus 10 kpl   | 31 €  |
| YDC03PMA-WP10 | Punnituslevyn suojus 10 kpl | 26 €  |
| YDC03PMA10    | Näytön suojus 10 kpl        | 30 €  |



## Puhtaan valkeat seinät

Valmis maalipaketti, jolla maalaat kammion seinät.

Paketti sisältää:

- 20 kg Maalausammiovalkoinen
- 5 litraa 9-070 kovetetta
- 5 litraa 1-480 ohennetta

| Tuotenumero      | Tuotekuvaus  | Hinta |
|------------------|--------------|-------|
| SELEKAMPANJA/E20 | Maalipaketti | 360 € |



## Sitoo pölyt

Dust Control ionisoi pölyn niin, että se kerääntyy ryppäiksi, jotka ilmaa painavampina eivät pysty leviämään ilman mukana. Helppo ruiskuttaa Finixan paineruiskupullolla.

| Tuotenumero   | Tuotekuvaus                          | Hinta |
|---------------|--------------------------------------|-------|
| DUC10 + DUC50 | Dust control 10 l + paineruiskupullo | 68 €  |



## Puhdista roiskeet

Vesiohenteinen maalinpoistoaine. Käytännöllinen maaliruis-  
kujen, maalinsekoituspöytien ja muiden pintojen puhdistuk-  
seen.

| Tuotenumero | Tuotekuvaus      | Hinta |
|-------------|------------------|-------|
| CBC05       | Maalinpoistoaine | 52 €  |





## Erilaiset kammionsuoja-aineet

### kaikkiin tarpeisiin

Pois pestävät kammionsuoja-aineet suojelevat tilojasi pölyltä ja muilta epäpuhtauksilta.

| Tuotenumero | Tuotekuvaus                    | Hinta |
|-------------|--------------------------------|-------|
| CBP05       | Tahmea kammion suoja-aine 5 l  | 25 €  |
| CBP25       | Tahmea kammion suoja-aine 25 l | 96 €  |
| CBP10B      | Tahmea kammion suoja-aine 10 l | 39 €  |
| CLM05       | Tahmaamaton kammion suoja-aine | 27 €  |



## Ilmaletku

Ilmaletku maalauskammioiden päivittäiseen työskentelyyn.


| Tuotenumero | Tuotekuvaus           | Hinta |
|-------------|-----------------------|-------|
| 53090       | Ilmaletku 9 mm x 10 m | 137 € |



## Maaliruiskuteline kätevään työskentelyyn

Erittäin vahvan magneetin ansiosta maaliteline pystyy pitämään kaksi täytettyä maaliruiskua kiinni seinässä.

| Tuotenumero | Tuotekuvaus       | Hinta |
|-------------|-------------------|-------|
| EQU85       | Maaliruiskuteline | 35 €  |



## Kammiot huoltoon nyt!

Ennakoi kammioiden huolto nyt ja tilaa heti.

Suomen Automaalikeskus  
**CORA** Refinish

010 8210 100  
asiakaspalvelu@corarefinish.fi  
www.corarefinish.fi



# RT-Väri luottaa laadukkaisiin kammioratkaisuihin



## Uusi teollisuusmaalaamo täydentämään vakiintuneen yrityksen palveluita

RT-Väri on auto- ja teollisuusmaalien tukku- ja vähittäiskauppa. Yritys on perustettu jo vuonna 1989, ja se tarjoaa asiakkailleen täyden palvelun ratkaisun Kainuun, Pohjois-Savon, Pohjois-Pohjanmaan ja Koillismaan alueilla.

**RT-Väri** avasi uuden teollisuusmaalaamon Kajaaniin Kettukalliontielle maaliskuussa 2022. Cora Refinish toimitti USI Italian kaksiosaisen **Cargo-maalausammion**, joka toimii teollisuustuotteiden maalaustilana.

Suunnitteluvaiheessa mietimme asiakkaan tarpeen mukaan heille räätälöidyn ja heidän tilaansa sopivan laitteiston.

## Hyvin suunniteltu asennus

Asennuksen osalta saimme asiakkaalta piirustukset kiinteistön rakenteista, ja kiittäminen käy myös suunnitteluosastolle – katon läpiviennit poistoilmakanaville osuivat juuri niille suunnitelluille paikoille, niin kiinteistön kuin laitteiston osalta. Nykyaikaiset Autocad-piirustukset ja 3D-kuvat mahdollistavat jo suunnitteluvaiheessa tarkan kuvan projektin toteutuksesta.

## Energiatehokkuutta maalaamoon


RT-Värillä pidettiin tärkeänä myös energiatehokkuutta ja puhtaan ilman merkitystä työn jäljessä. Maalausammioon asennettiin energiansäästöväiheet, jotka pudottavat ilmanvaihtokoneiden **tehoa 60 prosenttia**, mikäli maalinruiskutusuilmaa ei sillä hetkellä käytetä.

Lisäksi maalaamoon asennettiin SATA:n kolmipatruunaiset öljyn- sekä vedenerottimet hienosuodattimilla ja aktiivihiilisuo-  
dattimilla varustettuna. Partikkeleista voidaan **suodattaa 99,998 %**, minkä vuoksi maalaus- ja hengitysilma on puhtaata mahdollista ja työn jälki sen mukaista.

Kahden 300 kW öljykehittimen ansiosta suurikin maalaus-kammio saadaan lämpenemään nopeasti.

Moottoroitu rullaovi mahdollistaa tilan jakamisen kahteen erilliseen osaan, joissa voi samanaikaisesti työskennellä eri työvaiheissa.

Kuuden ilmanvaihtoyksikön voimin toteutettu **SDD-ilmavirtaus** (Semi-DownDraft) poistaa kattosuodattimilta tulevan ilman molempien sivuseinien kautta. Valaistus suunniteltiin myös tarpeen mukaan vähintäänkin riittäväksi, ja tästä saimme käynnistyksen yhteydessä kuulla maalarin ensimmäiset sanat: ”Wau, onpa täällä kirkasta!”



3D-mallinnos RT-Värin tilojen toteutuksesta



SATA Combi -erotin (0/584)



# Esittelyssä RosAuton maaliruiskupesurit

## Maaliruiskupesurit helpottavat maalaamon arkea

**RosAutolta** löytyy kattava valikoima maaliruiskupesureita eri käyttötarpeisiin. Valikoimassa on **automaatti- ja manuaalipesureita** sekä vesi- että liuotinhenteisten maalausvälineiden pesuun.

Kaikissa esiteltävissä pesureissa on myös automaattinen kohdepoisto, eli pesureissa on sisäänrakennettu poistoilman

imuominaisuus, joka korvaa erilliset poistoputket työskentelytasolla. Tämä tekee pesureista erittäin käyttäjäystävällisiä.

Tehokkaan tilankäytön osalta ratkaisuksi me tarjoamme myös yhdistelmäpesureita. Kaikki RosAuton pesurit ovat valmistettu **ruostumattomasta teräksestä**. Pesureiden **ATEX-luokitus** on II 2G ja ne ovat **CE-hyväksytyjä**.

**Toimi nopeasti:** hinnat ovat voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää (tai 31.8.2022 asti), kaikki hinnat alv. 0 %!



## G40M - 2 945 €

G40M on **yhdistelmäpesuri vesi- ja liuotinpohjaisten** maalien manuaalipesuun.

**Vesiohenteiset maalit:** Esipesu tehdään harjalla ja paineilmatoimisella pumpulla kierrätettyä pesuvettä hyödyntäen. Pesurissa on sumutin loppuhuuhteluun, joka se tehdään puhtaalla vedellä. Lopuksi kuivatetaan ilmapistoolilla.

**Veden ja maalin erotinsarja sisältyy toimitukseen**

**Liuotinohenteiset maalit:** Pesuri tekee automaattipesun kierrätystinnerillä ja seuraavaksi automaattipesun erillisessä osiossa ruiskulle ja sen osille. Loppuhuuhtelu tehdään sumuttimella ja puhtaalla tinnerillä.



## M30 - 2 110 €

Pesurilla voidaan tehdä **liuotinpohjaisten** maalien **automaattinen ja manuaalinen pesu**. Automaattinen pesu tapahtuu omassa erillisessä osiossa ruiskulle ja sen osille. Lopullinen huuhtelu tehdään sumuttimella puhtaalla tinnerillä.



## L20M - 2 076 €

L20M on **yhdistelmäpesuri vesi- ja liuotinpohjaisten** maalien manuaalipesuun.

**Vesiohenteiset maalit:** Esipesu tehdään harjalla ja paineilmatoimisella pumpulla kierrätettyä pesuvettä hyödyntäen. Pesurissa on sumutin loppuhuuhteluun, joka se tehdään puhtaalla vedellä. Lopuksi kuivatetaan ilmapistoolilla.

**Veden ja maalin erotinsarja sisältyy toimitukseen**

**Liuotinohenteiset maalit:** Tehdään esipesu pumpulla, joka hyödyntää kierrätystinneriä. Toinen pumpu syöttää puhdasta ohennetta ja loppuhuuhtelu tehdään sumuttimella ja puhtaalla tinnerillä.





# Celette Eagle – elektroninen 3D-mittausjärjestelmä

**Celette Eagle 3D -mittausjärjestelmä** käyttää teräväpiirtolaseria millisekuntien nopeudella, ja tästä muodostuukin laitteen nopeuteen viittaava nimi. Uusi verkkopohjainen 3D-ohjelmisto näyttää tulokset heti tietokoneen näytöllä. Täydellinen korinmittaus **alle kymmenessä minuutissa**.

Ohjelmiston hyödyntämä data on kehitetty ja kerätty yhteistyössä autovalmistajien kanssa. OEM (Original equipment manufacturer) data on yleensä autovalmistajien varjeltua tietoa, eikä sitä luovuteta ulkopuolisille. **Celette** on kuitenkin toiminut autovalmistajien kanssa yhteistyössä korinoikaisun ja -mittauksen osalta jo monia kymmeniä vuosia, joten se on saavuttanut luottamuksen ajoneuvoteollisuuden eturiveissä.

**Eagle-järjestelmä** mahdollistaa ajoneuvon korinmittauksen pohjasta purkamatta ajoneuvoa. Magneeteilla kiinnittyvät mittapäätt ovat helposti kiinnitettävissä ja siirrettävissä toiseen mittauspisteeseen. **Laser-osoittimen** tarkkuus poissulkee mitavirheiden mahdollisuudet verrattuna perinteiseen mittaukseen.

**Eaglen patentoitu mittaustekniikka** ei vaadi ajoneuvon tasausta, vaan hoituu vaivattomasti nostimella kaltevuudesta huolimatta. Langaton yhteys mittapäiden ja tietokoneen välillä tekee mittauksista helppoa.

**Pyydä lisätietoja:** Jasse Karuma, 050 4646 755, jasse.karuma@corarefinish.fi

## Uusi Delfleet One F8005 High Performance -sideaine

Tänä keväänä lanseerattu sideaine on odotettu lisä Delfleet One -tuoteperheeseen. Sideaine on kehitetty erityisesti monimuotoisten osien maalaukseen, kuten kuljetuskaluston runkorakenteisiin ja alustojen osiin. Sideaine on erittäin riittoisa tuote, jonka teoreettinen **peittokyky on 9–12 m<sup>2</sup>/l**. Käyttövalmis seos on materiaalitaloudellinen vaihtoehto maalaille.

Delfleet One F8005 tarjoaa käyttäjälle luotettavan ja alansa parhaan premium-luokan ratkaisun. Tuote lanseerataan F8251 UHS -kovetteen ja F8368 UHS -ohenteen kanssa, joka on kehitetty toimimaan erityisesti airmix- ja korkeapaineruikutuksen kanssa.

Sideaineella on ylivoimainen peittokyky terävissä kulmissa, pulttien ja niittien kannoissa. Se säästää **työaikaa** ja **materiaalia**, eikä tarvita erillisiä ruiskutuskertoja haastaviin kohteisiin. Korkean peittokyvyn ja pintajännityksen ansiosta tuote on helppo ruiskuttaa myös korkeapainemenetelmällä.



*Uusi sideaine soveltuu raskaskaluston tarpeisiin*

Tuotteella on erinomainen **liuotin-** ja **UV-kestävyys**. Kiiltävä ja huoliteltu maalipinta helpottaa tuotteiden pesua ja takaa pitkäaikaisen helppohoitoisen lopputuloksen. Lisäksi matalampi kuivauslämpötila ja lyhyempi kuivatusaika säästävät huomattavasti aikaa ja on energiatehokas tapa lisätä maalaamon tuottavuutta ja läpimenoa.



## KAMPANJA

HANKI **FINIXA-LIIVI**  
ILMAISEKSI!

Kun ostat 8 laatikkoa

**RED-hiomalaikkoja Ø 150 mm** **SPDA**

yhteishintaan vain 200 € (alv. 0 %),  
saat Finixa-liivin ilmaiseksi.



**ILMAINEN!**

**PRO 732-734**

\* Älä unohda ilmoittaa  
haluamaasi kokoa,  
muuten toimitamme  
L-koon.

### Luotettavat hiomalaikat

Valitsemalla Finixan RED-hiomalaikat saat kustannustehokkaat ja laadukkaat tuotteet:

- Hiontajyvät on kiinnitetty kaksinkertaisella liimakerroksella **ehkäisten jyvien irtoamisen**
- **Loistava kestävyys:** osittain timattipohjaisella jauheella rikastettu, oksidoitu alumiiniyvä
- Erinomainen **hiontateho** ja **-nopeus:** jyvän terävin kärki on aina kosketuksissa hiottavaan kohteeseen

Tilaa heti! Kampanja on voimassa kesäkuun loppuun asti.

Suomen Automaalikeskus

**CORA** Refinish



**200 € (8 ltk)**

RED HIOMALAIKAT  
Ø 150 MM - 15 REIKÄÄ

**SPDA 0040-1200**

SAATAVILLA OLEVAT KARKEUDET:

P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180,  
P220, P240, P280, P320, P360, P400,  
P500, P600, P800, P1000, P1200

\* Yksi laatikko sisältää 100 kpl laikkoja,  
poislukien karkeudet P40 ja P60, jotka  
sisältävät 50 kpl laikkoja.

# Q1® Anti-Static Gun

Neutralisoi staattinen sähkö

**Q1® Anti-Static Gun** on kehittynyt ionisoiva pistooli, joka pystyy neutralisoimaan staattista sähköä varautuneilla pinnoilla jättäen pinnat **maalauvalmiiksi ja partikkeleista.**

**Kysy lisää ja ennakkotilaa nyt Coralta!**



Suomen Automaalikeskus  
**CORA** Refinish

010 8210 100  
asiakaspalvelu@corarefinish.fi  
www.corarefinish.fi