Suomen Automaalikeskus

Asiakaslehti 4 / 2021

CORA Refinish

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT

TÄSSÄ NUMEROSSA

2 Tulevaisuuden tekijät

3 Ajankohtaista

4 SELEMIX-tuotteilla standardit täyttyvät

5 Asiakasesittelyssä Dust Control Systems Oy
Värien etsinnän uusi aikakausi

6 Foxjet Oy Selemix käyttäjäksi
eCORA palvelu - vaivaton tilaustapa netissä

7 HSM-Sekoitusastiat

8 - 9 Esittelyssä kuivaimet

10 D8177 Markkinoiden nopein kirkaslakka

11 Autofix Avia PPG käyttäjäksi

12 ProcessManager - hyödylliset lisäominaisuudet

14 Päivitä maalauskammion ilmanvaihtolaitteet

14 - 15 Q1-suojaustuotteet

16 PPG MoonWalk -automaattinen väriensekoituskone

Tulevaisuuden tekijät

Mistä vauriokorjauksen tulevaisuuden tekijät löytyvät?

Marraskuun AKL Summit 2021 -tapahtumassa seminaaripuhujien usein toistuva aihe oli perustellusti tulevaisuuden työntekijöiden saatavuuden varmistaminen. Tapahtuman pääteema oli osuvasti nimeltään Muutoksen aika - ennakoi ja erotu.

Mistä vauriokorjausalan yritykset löytävät kyvykkäät ja motivoituneet tekijät jatkossa?

Erikoisosaamista ja taitoa vaativa työnkuva sekä vastuu korjausten oikeaoppisesta ja valmistajien korjausohjeita noudattavasta toteuttamistavasta asettavat tulevaisuudessa yhä suurempia haasteita työvoiman saantiin ja sen pysyvyyteen.

Mihin vauriokorjauksen tulevaisuuden motivoituneet työntekijät sitten hakeutuvat?

Me uskomme, että yritykset joissa työskentely-ympäristö, työskentelyergonomia ja työturvallisuus ovat korkealla tasolla, tulevat menestymään tässäkin kisassa.

Vauriokorjaus kehittyy ja toimintatavat digitalisoituvat kuten muutkin yhteiskunnan osa-alueet. Vauriokorjausyritys, joka kehittää toimintojaan ja jossa hyödynnetään esimerkiksi nykyaikaisia toiminnanohjaus- ja varastohallintaratkaisuja, automaattista väriensekoituskonetta sekä toiminnanohjausjärjestelmään integroitua vauriolaskentaa, erottuu työnantajana varmasti edukseen.

Kun voit valita, mihin hakeutuisit töihin?

Työntekijöiden motivaatio säilyy korkeana ja tehokkuus paranee, kun työskennellään nykyaikaisin laittein ja menetelmin, ja keskitytään tuloksekkaaseen työhön.

Ota yhteyttä, niin otamme askeleet uuteen aikakauteen yhdessä kanssanne.

Antoisia lukuhetkiä

Julkaisija:
Cora Refinish Oy
Niittytie 27 A, 01300 Vantaa
Puh: 010 8210 100
Email: asiakaspalvelu@corarefinish.fi
Asiakaslehti 4/2021

Ajankohtaista

Poikkeuksia aukioloajoissa

Inventaarin johdosta sekä Vantaan että Porin toimipisteemme ovat suljettuna 30.12.2021.

Onko työturvallisuus ajan tasalla?

Kaikista työpaikalla käytössä olevista kemikaaleista tulee lain mukaan laatia luettelo. Kauppanimen mukaiseen luetteloon merkitään kemikaalien vaaralausekkeet, haitallinen aine ja suojautumistapa. Luetteloon merkitään myös, löytyykö työpaikalla käytettävistä kemikaaleista käyttöturvallisuustiedotteita.

Luetteloinnin yhteydessä selvitetään, mitä vaaraa aiheuttavia kemiallisia tekijöitä työpaikalla on, tai mitä vaaratekijöitä syntyy työnteon aikana. On varmistuttava siitä, että käyttöturvallisuustiedotteesta on omaksuttu tarpeellinen tieto kemikaalin ominaisuuksista. Näillä tiedoilla katetaan työpaikalla turvallinen työskentely. Kemikaaleja käyttävän yrityksen vastuulla on luettelon kokoaminen ja ylläpitäminen.

Me autamme tarvittaessa, ota pian yhteyttä **Coraan**. Laitetaan riskienhallinta yhdessä lain vaatimalle tasolle ja varmistetaan samalla työntekijöiden turvallisuus.

Kemikaaliluettelon tekemisestä veloitamme 86,- eur/tunti, minkä jälkeen ylläpito 149,- eur/vuosi.

SELEMIX-tuotteilla standardit täyttyvät

Suorituskykyisenä maaliperheenä SELEMIX® tarjoaa täydellisen valikoiman sekä liuotin- että vesiohenteisia pinnoitusjärjestelmiä, joiden avulla voit suojata ja viimeistellä laajan valikoiman erilaisia kevyen teollisuuden pintoja. Laaja valikoimamme kevyen teollisuuden pinnoitteita palvelee monia markkinoita koneista ja maatalouslaitteista myymäläkalusteisiin ja rakenneteräksiin. Yhdistämme erinomaisen tuotteen suorituskyvyn erityiseen tekniseen tukeen. Tällä varmistamme, että voit toimittaa korkealaatuisia tuotteita, jotka on valmistettu kestämään ja ovat väriltään yhtenäisiä.

SFS-EN ISO 12944-2

ISO 12944 standardi käsittelee suojamaaliyhdistelmillä toteutettavaa teräsrakenteiden korroosiosuojausta.

Standardia käytetään hyväksi silloin, kun suunnitellaan haluttua huoltomaalausväliä tuotteelle. Vaikutusta on myös sillä, kuinka kauan tuotteet on suunniteltu kestämään ja millaisissa olosuhteissa niitä käytetään.

Maalausjärjestelmää täytyy määritellä ja miettiä tuotteen suunnitteluvaiheessa. Yhtenä osana tuotteen kestävyyteen vaikuttaa vahvasti myös terästyön laatu, mikä huomioidaan myös standardissa. Standardissa pinnoitteen kestävyysluokka määritellään keston mukaan seuraaviin luokkiin: L = alle 7v, M = 7-15v, H = yli 15v, VH = yli 25v. Kestävyysluokka ei ole sama kuin takuuaika vaan arvio, joka auttaa huolto-ohjelman laatimisessa tuotteelle.

Olosuhde eli ilmastorasitus luokitellaan 6 eri luokkaan. Kuivista sisätiloista rannikoille ja off-shore alueille, joilla korkea suolapitoisuus. Ilmastorasituksen suuruus merkitään seuraavalla tavalla: C1: hyvin pieni, C2: pieni, C3: keskimääräinen, C4: suuri, C5: hyvin suuri, CX: äärimmäinen.

Alla taulukko muutamista Selemix -tuoteperheen standardisoidusta maalausjärjestelmistä.

Alusta	Esikäsittely	Pohjamaali	Pintamaali	Kalvovahvuudet my	Rasitusluokka	Maalausakenne
Teräs	SA 2½	7-413	7-410	80+50=130	C4 L	2K Epoxi/2K Epoksi
Teräs	SA 2½	7-413	7-512	80+50=130	C4 L	2K Epoksi/2K Polyuretaani Extra
Teräs	SA 2½	7-413	7-110	80+50=130	C4 L	2K Epoksi/2K Akryyli
Teräs	SA 2½	0-400	7-512	100+50=150	C5 L	2K Epoksi/2K Polyuretaani Extra
Teräs	SA 2½	0-400	7-110	110+50=160	C5 L	2K Epoksi/2K Akryyli
Teräs	SA 2½	0-400	7-534	110+110=220	C5 M	2K Epoksi/2K Polyuretaani DTM
Teräs	SA 2½	0-440	7-512	105+55=160	C5 M	2K Epoksi/2K Polyuretaani Extra
Teräs	SA 2½	0-440	7-130	100+90=190	C5 M	2K Epoksi/2K Akryyli HB
Teräs	SA 2½	0-498	7-534	240+100=340	C5 M	2K HS Sinkki Epoksi/2K Polyuretaani DTM
Teräs	SA 2½	0-490	7-534	80+80=160	C5 M	2K Sinkki Epoksi/2K Polyuretaani DTM
Teräs	SA 2½	0-490	7-534	90+190=280	C5 H	2K Sinkki Epoksi/2K Polyuretaani DTM
Teräs	SA 2½	-	7-534	120	C4 L	2K Polyuretaani DTM
Teräs	SA 2½	-	7-534	160	C5 L	2K Polyuretaani DTM
Teräs	SA 2½	-	7-534	220	C5 M	2K Polyuretaani DTM
Teräs	SA 2½	-	8-110/8-111	120	C5 M	2K Vesiohenteinen Akryyli

Dust Control Systems – vuosikymmen Selemixillä

Dust Control Systems Oy on ilmansuojelun ja päästöjen hallinnan ammattilainen. Dust Control Systems suunnittelee ja valmistaa erilaisia teollisuuspuhaltimia, savukaasupuhdistimia ja kiertoilmapuhaltimia. Tuotannon laadun takaa Eurofins-laatusertifikaatit. Dust Controlin laatujärjestelmä on sertifioitu ISO 9001:2015:n mukaisesti.

Oman tuotantonsa lisäksi Dust Control Systems tekee myös alihankintamaalauksia Kouvolan seudun ulkopuolisille yrityksille. Heidän pintakäsittelyosastonsa sijaitsee Loviisan Tesjoella. - Märkämaalauksessa yhteistyökumppaniksi on valittu Cora Refinish Oy, jonka kanssa yhteistyö on jatkunut jo lähes kymmenen vuotta, toteaa pintakäsittelijä Ismo Lappalainen.

Maalauksessa on käytetty monipuolisesti PPG Selemix -tuoteperheen tuotteita muun muassa polyuretaanikertapintamaalia Selemix DTM (Direct to metal). Pohjamaaleista on käytössä ollut Selemixin sävytettävä epoksi, joka voidaan sävyttää esimerkiksi saman väriseksi pintamaalin kanssa. Tällöin pintamaalia tarvitaan vähemmän, ja mahdolliset pienet naarmut eivät erotu. Toisena vaihtoehtona on pohjamaaliksi käytetty Selemix HB antikorroosioepoksiprimeria.

Materiaalivalintoihin on suuresti vaikuttanut tuotteiden ja palvelun laatu, nopeus, taloudellisuus, toimitusvarmuus ja tekninen tuki sekä Selemix-tuotteiden monipuoliset käyttömahdollisuudet.

Esimerkki Selemix -tuotteilla maalatusta kohteesta

Värien etsinnän uusi aikakausi

Selemix Mini-spektro on taskukokoinen ja helppokäyttöinen spektrofotometri ilman hankalaa tekniikkaa. Värimittari painaa vain 29 grammaa ja tunnistaa jopa 3000 RAL- ja NCS-sävyä.

Laitteessa ei ole näyttöä, vaan värimittaria käytetään Bluetooth-yhteyden kautta älypuhelimen sovelluksella (Apple iOS tai Android). Mittari asetetaan mitattavalle pinnalle, ja parhaiten täsmäävät sävyt näkyvät puhelimen näytössä.

Laitteella saa 99 % täsmäävyyden **NCS-, RAL- ja Selemix TICS -sävyihin** kaikilta pinnoilta mitattaessa. Värimittari mahdollistaa sävyjen nopean vertaamisen ja kertoo lisäksi sävyjen välisen eron merkittävyyden. Mittari on helppo ladata USB:lla.

SELEMIX®

Foxjet Oy Selemix - käyttäjäksi

Foxjet Oy on erikoistunut raskaan kuljetuskaluston, teollisuuden ja maatalouskoneiden sekä niiden komponenttien pintakäsittelyihin Mellilässä.

Foxjet Oy aloitti toimintansa 23 vuotta sitten Hirvikoskella. Yritys muutti 15 vuotta sitten nykyiseen paikkaansa Mellilään, 9-tien varteen hyvien liikenneyhteyksien ja Loimaan kaupungin lähelle. Sijainti on asiakaskuntaan nähden erittäin hyvä.

- Asiakkaisiimme kuuluu monipuolisesti yrityksiä noin sadan kilometrin säteeltä. Palvelemme muun muassa kuljetus- ja työkonekalustoyrityksiä, ja asiakkaitamme ovat myös merkittävät paikalliset konepajateollisuuden ja rakennusteollisuuden yritykset, energia- ja prosessiteollisuus sekä maatalousyrittäjät. - Jukka Kurppa kertoo.

Foxjetissa tehdään perinteistä ruiskumaalausta liuotinohenteisilla epoksi- ja polyuretaanimaaleilla. Lisäksi nykyään käytetään myös Selemix-akryylipintamaalia, jonka avulla saavutetaan kiiltävä ja kestävä pinta.

- Kestävät maalipinnat ja laadukas maalausjälki saadaan käyttämällä asiakaskohtaisia maalausjärjestelmiä, Jukka Kurppa sanoo.

Foxjet toimii pääsääntöisesti seitsemän miehen voimin. Yrittäjä kiittää teollisten metallipintojen käsittelyyn erikoistuneita työntekijöitään. ”Olemme onnistuneet pitämään yllä korkeaa laatutasoa. Suurin osa työntekijöistä on ollut meillä 10 tai jopa 20 vuotta. Hyvä ja ammattitaitoinen tiimi on menestymisen edellytys, sillä meidän täytyy osata hyvin monenlaista maalausta”

Toimitusjohtaja Jukka Kurppa on tyytyväinen Selemix 7-110 -akryylimaalin lopputulokseen

eCORA palvelu - vaivaton tilaustapa netissä

Puhelinvaihteessa ruuhkaa?

Muistathan, että tilausasiakkaanamme voit antaa tilaukset helposti kellonajasta ja puhelimista riippumatta **eCORA**-verkkopalvelussa. Sähköinen asiointi on aina nopea ja tehokas vaihtoehto puhelinsoitolle.

Kätevä **eCORA-verkkopalvelu** tarjoaa useita etuja:

- antaa mahdollisuuden tehdä tilaus verkossa kellonajasta riippumatta
- antaa mahdollisuuden selata tuotevalikoimaa
- näyttää tilattaessa heti, jos tuotetta ei ole varastossa
- nopeuttaa toimituksia, koska tilausten kirjaamiseen ei kulu aikaa
- vähentää puhelinpalvelun ruuhkaa

Hanki omat eCORA-tunnukset

eCORA toimii asiakaskohtaisilla käyttäjätunnuksilla, ja näin vältytään muun muassa osoitetietojen täyttämiseltä. Tilauksen teko on tarvittaessa erittäin nopeaa. **eCORA**:n käyttöön pääsee tutustumaan kotisivuiltamme löytyvän linkin kautta (https://www.ematilda.net/cora/). Testikäytön kirjautumistunnus ja salasana ovat molemmat ”TESTI” (isoilla kirjaimilla, ilman lainausmerkkejä).

Omat **eCORA**-tunnukset saa tilattua lähettämällä sähköpostia asiakaspalveluumme asiakaspalvelu@corarefinish.fi.

UUDET HSM SEKOITUSASTIAT

HALUATKO SEKOITTAA ISOJA MÄÄRIÄ MAALIA TAI KIRKASLAKKAA HELPOSTI, TARKASTI JA EDULLISESTI ?

Uudet HSM-sekoitusastiamme ovat ratkaisu. Sekoitusastiassa on helppolukuiset ja monipuoliset mitta-asteikot (1:1 - 8:1, 10:1, 20:1 ja 10:7) ulkoastiassa. Vaihdettavan sisäastian ansiosta ei sekoitusastiaa tarvitse pestä.

Vahvan rakenteensa ja erittäin tiiviin kannen ansiosta maalia voidaan myös säilyttää astiassa. Varastoinnin helpottamiseksi ja tilan säästämiseksi sekoitusastian pohja istuu täydellisesti kannen päälle, jolloin astioita voidaan turvallisesti pinota päällekkäin.

Sekoitusastiat ovat saatavissa neljässä eri koossa.:
500 ml, 1 000 ml, 2 000 ml ja 5 000 ml

Pakkaus sisältää 25 sisäastiaa, yhden ulkoastian ja kannen.

1. Sisäastian ympärillä oleva reunus estää maalin pääsyn ulompaan kuppiin.
2. Kuppi pysyy tukevasti paikallaan ulkoastian kiinnityspisteiden avulla.
3. Tukeva, ergonominen kahva.
4. Helposti luettavat, naarmuuntumattomat ja liuottimia kestävät asteikot 1:1 - 8:1, 10:1, 20:1 ja 10:7
5. Optimaalinen muotoilu maalin sekoittamiseen.
6. Mitta-asteikko myös sisäastiassa.
7. Nokka kaatamisen helpottamiseksi.
8. Läpinäkyvä sisäastia sopii täydellisesti.
9. Litteä ja tiiviisti suljettava kansi mahdollistaa sekoituskuppien pinoamisen tilan säästämiseksi.

Esittelyssä kuivaimet

Hedson Technologiesin toiminta alkoi 1960-luvun lopulla, jolloin kehitettiin ensimmäiset infrapuna- ja lyhytaalto IR-kuivaimet. Seuraavalla vuosikymmenellä alettiin suunnitella ruiskupesureita ja pneumaattisia nostimia. Siitä lähtien Hedson Technologies on ollut markkinajohtaja autojen korjausmaalauksen alalla.

Käyttäjäkokemusten huomioimisella, innovatiivisella tekniikalla sekä huolella suunnitelluilla konsepteilla Hedsonin tuotteet vastaavat alan ammattilaisten korkeisiin vaatimuksiin. Hedsonin tuotteet tunnetaan myös turvallisuudesta ja ympäristöasioiden huomioimisesta, ja ne vastaavat kaikkia kansainvälisiä vaatimuksia sekä ISO-9001 ja ISO-14001 laatustandardeja. Vuonna 2014 Hedson Technologiesin osti Mellby Gård Innovation och Tillväxt AB, joka on vakavarainen ja tunnettu yksityisessä omistuksessa oleva ruotsalainen teollisuusijoittaja. Hedsonilla on kansainvälistä näkyvyyttä jo lähes 80 maassa ja toimipisteitä Ruotsissa, Saksassa, Ranskassa sekä Pohjois-Amerikassa.

IR & UV kuivaimet Hedsonilta

IRT by Hedson tarjoaa laajan valikoiman lyhytaalto IR ja UVA-kuivaimia. Jokainen IRT by Hedson -kuivaimen malli on suunniteltu oman käyttökohteensa tehokkaimmaksi. IRT Hyperion kuivaimet ovat käyttäjäystävällisiä ja helposti liikuteltavia.

Jokainen IRT by Hedson kuivaimen osa perustuu huolelliseen suunnitteluun ja testattuun muotoiluun, jossa käyttäjäystävällisyys ja tehokkuus ovat lähtökohtana.

Akkukäyttöinen kuivain UV-tuotteille

Maalituotteiden nopeus ja laatu ovat yhä suuremmassa roolissa. Jotta nopeita tuotteita voidaan käyttää tehokkaasti, on myös työvälineiden pysyttävä kehityksen tahdissa.

Hedson Technologies on vastannut tarpeeseen kehittämällä akkukäyttöisen käsikuivaimen UV-tuotteiden kuivattamiseen. Kuivain on kevyt ja mukava käyttää yhdellä kädellä. Johdottomuuden ansiosta kuivain kulkee työkärryn mukana ja sitä voidaan käyttää helposti eri ruiskutuspisteillä.

Kestävän akun ansiosta voidaan yhdellä latauksella kuivata 80 paikkakorjausta. Kuivausala laitteella on noin 250 neliösenttimetriä, ja pohjamaalin kuivaus vie aikaa ainoastaan kymmenen sekuntia. Toimituspakkaus sisältää kuivaimen kahdella akulla ja laturilla sekä seinätelineen ja suojalasit.

Tuotenumero		Hinta
715365	IRT UV SMARTCURE (365)	1.700,00 €

Magneettitelineellä varustettu UV-kuivain

Led-valoilla toimivalla käsikäyttöisellä UV-kuivaimella UV-tuotteiden kuivausajat putoavat minuuteista vain muutamiin sekunteihin. Led-ratkaisussa energiankulutus on todella vähäinen. Tehokkaan led-lampun käyttöikä on noin 20.000 tuntia, joten laite kestää käytössä vuodesta toiseen, ja kustannukset koko elinkaarelta jäävät alhaisiksi.

Tuotenumero		Hinta
750746	IRT UV-Led SpotCure	1.500,00 €

Kuivain pieniin töihin

Pienemmät IRT by Hedson -kuivaimet on valmistettu samalla huippulaadulla kuin kehittyneemmätkin mallit, vain yksinkertaisemmilla toiminnoilla ja ominaisuuksilla.

Kuivamessa on yksi teholtaa yhden kilowatin lamppu. Kuivain soveltuu pieniin kuivaustöihin, ja sillä voi myös kiinnittää tai poistaa tarrat.

Kädessä pideltävä kuivain mahdollistaa myös vaikeapääsyisten kohteiden kuivauksen.

Tuotenumero		Hinta
800429	IRT 1 PREPCURE	425,00 €



Lisää tehoa pieniin töihin

Tehokkaampi kahdella yhden kilowatin tehoisella lampulla varustettu kuivain. Kullatut heijastinkasetit tuottavat tasaisen lämpökuvion ja pystyvät kuivaamaan suuremman alueen samassa ajassa kuin perinteiset heijastinkasetit, mutta pienemmällä energiankulutuksella.

Sekä IRT 1 että IRT 2 -kuivaimia voidaan käyttää käsin tai asettaa jalustalle. Jalusta on varustettu ajastimella 120 minuuttiin asti. Jalustaa käyttäessä kuivain voidaan asettaa joko vaaka- tai pystyasentoon.

Tuotenumero		Hinta
800433	IRT 2 PREPCURE	650,00 €
800460	TELINE+AJASTIN	240,00 €

Täydellinen valinta esikäsittelypisteeseen

Kuivaimessa on kompaktin kokoinen heijastinkasetti, jota voidaan kontrolloida kahdella digitaalisella ajastimella - haihdutus ja täysteho erikseen 30 minuuttiin asti. Kuivaimen teho on kolme kilowattia, ja maksimi korkeus kasetille on 1300mm. Kaasujousen ansiosta kasetin kohdistaminen on helppoa ja onnistuu yhdelläkin kädellä.

Tuotenumero		Hinta
800610	IRT 3 PREPCURE	1.480,00 €

Tarjoushinnat ovat voimassa 31.1.2022 saakka. Tuontirahti veloitetaan erikseen.

Kaikki hinnat alv 0 %.

D8177 kirkaslakka on markkinoiden nopein tuote. Lakan avulla saavutetaan täydellinen, peilinkaltainen kiiltävä pinta sekä yhden ruiskutuskerran että kahden kerroksen menetelmällä.

Tärkein ominaisuus on käyttäjäystävällisyys ja nopeus. Ruiskuttaminen on nautinto ja maalari voi luottaa onnistuvansa jokaisella kerralla.

Kuivumisajat niin uunituksessa kuin ilmakuivauksessa ovat todella lyhyitä. Tämä tuo joustavuutta maalaamon työskentelyyn ja merkittäviä säästöjä energinkulutukseen sekä työaikaan. Merkittävän energiansäästön ansiosta tämä lakka on todella ympäristöystävällinen valinta.

Nopein ja suorituskykyisin kirkaslakka, käyttäjäystävällisyydestä tinkimättä.

Ominaisuudet	Hyödyt
Kuivumisominaisuudet ovat erinomaiset niin uunituksessa kuin ilmakuivuvana.	Merkittäviä säästöjä energian kulutuksessa ja prosessinopeudessa. Maalaamossa saadaan parempaa katetta työlle.
Helppo ruiskutettavuus. Todella kova, peilinkiiltävä pinta heti uunituksen jälkeen.	Käyttäjäystävällinen, käyttäjä tietää jokaisen ruiskutuksen onnistuvan täydellisesti.
Yhden kerran menetelmä.	Säästä aikaa ja materiaalia yhden ruiskutuskerran menetelmällä.

» Markkinoiden nopein.

» Yhden kerran menetelmä.

Autofix avia PPG käyttäjäksi

Vantaan Virkatiellä neljä vuotta toiminut automaalaamo Autofix Avia on osa vuonna 2012 aloittanutta Kilonautofiksaus Oy:tä. Yrityksen perustaja ja omistaja Osman Vokri on omaksunut asiakaspalvelun, työn laadun, laadukkaiden tuotteiden sekä aikataulujen pitävyyden merkityksen toimiessaan Saksassa vuosia automaalarina. Suomessa 12 vuotta automaalaamoyrittäjänä toiminut Osman halusi alusta lähtien tuoda omaksumansa toimintamallit myös oman yrityksensä tavaksi toimia.

- Halusimme itsellemme rehellisen ja luotettavan yhteistyökumppanin, Osman sanoo. - Käytimme aluksi PPG:n pohjamaalia ja kirkaslakkaa, jotka ominaisuuksiensa puolesta auttoivat yrityksemme tavoitteita pysyä työkohtaisissa aikatauluissamme, hän jatkaa. Cora Refinishiltä saatu palvelun taso, tuotteiden laatu ja rehellisyys olivat yrityksen omien arvojen kanssa samanlaisia ja tästä syystä Autofix Avia aloitti PPG-maalien käytön syksyllä 2021.

Yrityksessä maalarina toimiva Marko Aedma omaa aiempaa kokemusta PPG Envirobase -maaleista vuosien takaa. Käyttökokemuksien välillä tapahtunut kehitys saa Markolta kiitoksen. Ruiskutettavuuden helppous, häivytysominaisuudet sekä maalausprosessin nopeus ovat maalaamon läpimenoa ja tuottavuutta parantavia tekijöitä, Marko toteaa.

Yrityksen kolmantena työntekijänä toimiva Armand Elezi kiittelee PPG:n kirkaslakkojen viimeistelyominaisuuksia. Myös Armand omaa vuosien kokemuksen alalta ja varmasti tietää mistä puhuu. Laadukas maalaamo ansaitsee laadukkaat tuotteet.

PPG ProductApp – tuotetiedot taskussa

PPG:n Ilmainen monikielinen sovellus ProductApp tarjoaa käyttäjille nopean ja helpon online-pääsyn tuotteisiin ja niiden käyttöön liittyviin tietoihin. Tekniset tietolehdet (TDS) nostavat esiin tärkeimmät ominaisuudet ja ohjeet.

Käyttäjäystävällisen suunnittelunsa ansiosta uusi **ProductApp** antaa asiakkaille mahdollisuuden tutustua alueellaan saataviin tuotteisiin ja etsiä tuotetta luokan, tuotenimen tai tuotekoodin perusteella tai yksinkertaisesti skannaamalla astian viivakoodin älypuhelimen kameralla.

Tuotesivulla on oletuksena kovetteen ja ohenteen suosituin yhdistelmä. Halutessaan käyttäjät voivat valita kovettajan ja ohenteen yhdistelmän, ja tekniset yksityiskohdat päivittyvät vastaavasti.

Sovellus on ladattavissa Apple ja Android -laitteille. Suomenkielinen versio tulee saataville kevään aikana.

ProductApp antaa kattavasti tietoa myös PPG:n lanseeraamista uutuuksista, ja sillä pystyy katsomaan upeita tuotteiden esittelyvideoita. Kaikki tieto on aina saatavilla nopeasti ja helposti suoraan puhelimeen. Ohjelmassa on myös linkki selainpohjaiseen **Colormobile** ohjelmaan, josta löytyvät saatavilla olevat kaavat värien sekoitukseen.

ProcessManagerin avulla vauriotarkastukset kalenteriin

Ohjelmisto on käyttäjiään varten

ProcessManager on vauriokorjaamon toiminnanohjausjärjestelmä. Sitä kehitetään jatkuvasti käyttäjien toiveiden mukaisesti ja kehitysideoita viedään aktiivisesti eteenpäin. Kun ideat lähtevät käyttäjiltä, voidaan olla varmoja, että ne tulevat tarpeeseen. Aktiiviset ProcessManager-käyttäjät Pohjoismaista ja Saksasta kokoontuvat useamman kerran vuodessa keskustelemaan tarvittavasta kehityksestä ja uusista toiminnoista PPG:n ja ohjelmistokehittäjien kanssa. Tämä kentältä tuleva palaute on todella arvokasta ja takaa sen, että ohjelma on suunniteltu työntekoa varten. Yhteisen kehitystyön ansiosta ProcessManagerin tuotannonohjausjärjestelmään on rakennettu useita lisäominaisuuksia, jotka käyttäjät saavat käyttöönsä ilman erillistä veloitusta.

Vauriotarkastukset kalenteriin

Yksi tällainen ProcessManagerin veloitukseton lisäominaisuus on suosittu **online-varauskalenteri**, joka tekee vauriotarkastuksen ajanvaraamisesta asiakkaille helppoa. Kalenterinäkymä voidaan julkaista internetissä yrityksen omilla logoilla ja väreillä brändättynä.

Varauskalenterin etu on helppous: linkki voi olla upotettuna esimerkiksi yrityksen omille sivuille tai vakuutusyhtiön sivuille, jolloin autonomistajan on helppo löytää se ja varata vapaa vauriotarkastusaika. Tieto tarkastukseen saapuvasta autosta tallentuu saman tien ProcessManageriin, ja jatkossa Cabaksesta tulevat tiedot siirtyvät suoraan tälle työkortille. Varausta tehdessä auton omistaja voi lisätä mukaan jo ottamiaan valokuvia vahingosta, jolloin tarkastuksen teko on nopeampaa. Lisäksi ihmiset arvostavat helppoutta ja järjestelmiä, joita voidaan käyttää suoraan puhelimella.

Haluatko tietää lisää?

Kun haluat kuulla lisää ProcessManagerista ja sen ominaisuuksista, voit olla yhteydessä ProcessManager-asiantuntija Sami Huopaiseen sähköpostilla sami.huopainen@corarefinish.fi tai soittamalla numeroon 040 900 6542.

Päivitä maalauskammion lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteet

Tiesitkö, että vanhojen maalaamolaitteiden päivitys on usein toteutuskelpoinen vaihtoehto, mikäli olemassa olevia kammiorakenteita ei haluta purkaa?

Nykyaikainen USI Italian puhallin- ja suorakaasulämmitystekniikka ja sen älykkäät ohjaustoiminnot mahdollistavat uuden tekniikan asentamisen myös haastavimpiin vanhempiin kohteisiin. Vaikka vanhemmissa laiteratkaisuissa on usein rajoittavia tekijöitä, kuten esimerkiksi olemassa oleva kanavakoko ja suodatuspinta-alat, automaattisen painesäädön ja taajuusmuuttajaohjauksen avulla ja uudella tekniikalla saavutetaan usein merkittävä parannus laitteen toimintakykyyn sekä energiansäästöhyötyjä. Prosessiajat lyhenevät suorakaasulämmityksen ansiosta parantaen läpimenoa, ja energiankulutus pienenee.

Oheiset kuvat ovat kohteesta, missä on uusittu raskaskalustomaalauskammion ilmanvaihtotekniikka ja maalauskammion kattosuodatusrakenne. Samalla uusittiin kattovalaisimet osana USI:n kattosuodatusrakennetta.



Maalauskammion vanha kattosuodatusrakenne purettiin ja korvattiin uudella, jossa suurempi suodatinpinta-ala ja tilavuus.

Valmis kattosuodatusrakenne integroidulla valaistuksella.

Kohteessa on kaksi maalauskammiota, joita molempia ohjaa nyt uudet USI Italia DGTouch -ohjainpaneelit.

Ota yhteyttä asiantuntijaamme Jasse Karumaan sähköpostilla jasse.karuma@corarefinish.fi tai soittamalla numeroon 050 464 6755, niin suunnittelemme yhdessä juuri sinun laitteellesi parhaiten soveltuvan päivitysratkaisun.

Esittelyssä suosituimmat Q1 -tuotteet

Q1® on erikoistunut suojaustuoteratkaisujen innovointiin autoalan jälkimarkkinoille.
Premium-luokan valikoimamme tarjoaa täyden kokoelman suojaustuotteita, kuten maalarinteippejä, muovikalvoja, suojapapereita ja muita erikoisteippejä, jotka tekevät vaativimmastakin työstä nopeampaa ja helpompaa taaten paremman lopputuloksen joka kerralla.

Q1 – tuoteperhe on otettu innostuneesti vastaan. Asiakkailta saamamme palautteen mukaan, hinta/laatusuhde on erinomainen. - Toteaa tuoteperheen hankinnasta vastannut ostajamme Olli Tuovinen. Lisätietoja Q1 – tuotteista saat aluemyyjältäsi.

Suojapaperi

- Ohut ja kevyt paperi, joka muotoutuu hyvin pintoihin kuitenkaan repeämättä
- Täysin nukkaamaton
- Erinomainen kestävyys kaikille maalituotteille
- Koot: 45 cm, 60 cm, 90 cm, 120 cm, 150 cm
- Rullan pituus 400 m

Suojakalvo

Q1® Premium Protecting Film on kirkas HDPE-suojakalvo, joka on käsitelty varmistamaan sekä liuotin- että vesiohenteisten maalien tarttuvuuden ajoneuvojen maalaustöihin. Kun koronakäsittely on toisella puolella, maali kiinnittyy kalvoon ilman tippumista tai hilseilyä.

Maalarinteipit

Q1® PREMIUM MASKING TAPE

- ns. ”perus maalarinteippi”
- Muotoutuu hyvin epäsuorille pinnoille
- Ohut teippi, jättää tarkat ja terävät rajat

Q1® HIGH PERFORMANCE MASKING TAPE

- ns. ”vesiteippi”
- Sopii erinomaisesti käytettäväksi vesiohenteisten maalien kanssa sekä vesihionnan aikana
- Jättää pehmeämmät rajat

Teipit ovat läpikuultavia, mikä tekee suojauksesta entistä tarkempaa ja helpompaa. Kirkkaat värit takaavat suojattujen alueiden hyvän näkyvyyden. Molemmat teipit ovat saatavilla 18 mm, 24 mm, 36 mm sekä 48 mm kokoisina. Rullan pituus on 50 metriä. **Lämmönkesto 110°C (30 min), UV-kesto 3 päivää.**

Vaahtomuoviteippi

- Helppo muotoilla
- Hyvä tarttuvuus ja uunituksen kesto
- Korkea imukyky estää vuodot ja valumat

Vaahtomuoviteippi T-malli

- Täydellinen häivytysraja uniikin muotoilunsa ansiosta
- Hyvä venyvyys takaa istuvuuden jokaiseen käyttökohteeseen
- Koko 10 mm x 11 mm
- Rullan pituus 25 m

BA2
Posti Oy

Posti Green

CORA Refinish Asiakaslehti

Neljännesvuosittain ilmestyvä julkaisu, jossa esittelemme mielenkiintoisia asiakasratkaisuja, teknisiä menetelmiä, tuoteuutuuksia ja kampanjoita.

CORA Refinish Oy
Niittytie 27 A
01300 VANTAA
puh. 010 8210 100

corarefinish.fi

KOKONAISVALTAINEN RATKAISU

CORA Refinish Oy maahantuo, myy ja markkinoi automaaleja sekä automaalaus- ja kolarikorjauslaitteita ja tarvikkeita. Laatu, asiantuntemus ja asiakkaan tarpeista huolehtiminen ovat toimintamme peruskiviä.

NYKYAIKAISEN VAURIOKORJAAMON VÄLINEET

Kattava tuotevalikoima – Tarjoamme runsaan valikoiman laadukkaita maali- ja oheistuotteita. Valikoimassamme on paljon suurimpien ja tunnetuimpien valmistajien tuotteita.

– Olemme valinneet tavarantoimittajiksi ja yhteistyökumppaneiksi suuria toimijoita, joilla on vahva tuotekehitys ja "sormet ajan hermolla".

Cora Refinish Oy © 2019

QR-koodit kotisivuillemme ja Facebookiin:

Askeleet uudelle aikakaudelle

PPG MoonWalk™ -automaattinen väriensekoituskone

MoonWalk™ on PPG:n kehittämä värien sekoitusratkaisu, joka on mullistanut vauriokorjaamoissa tehtävän työn ja värien sekoittamisen.
Kun sävy on valittu, laittaa maalari koneen sekoittamaan värin automaattisesti. Kone tekee sekoituksen jopa kymmen kertaa ihmistä tarkemmin. Säästyneen ajan ansiosta työntekijät saavat enemmän valmista työpäivänsä aikana ja parantuneen sekoitustarkkuuden seurauksena sävytäsmäävyys paranee huomattavasti.

Koneen ansiosta syntyy myös materiaalisäästöjä, kun pystytään sekoittamaan pienempiä määriä. Maalarin ei tarvitse sekoittaa varmuuden vuoksi ylimääräistä, sillä MoonWalk hoitaa lisäsekoitukset maalarin puolesta.

Tuottavuutta ja säästöä

Automaattinen väriensekoitus MoonWalkin avulla säästää työaikaa, joka voidaan käyttää laskutettavaan työhön. Parempi tarkkuus sävyjensekoituksessa vähentää virheitä ja helpottaa häivytyksiä. MoonWalkin avulla maalia voidaan sekoittaa tarkalleen haluttu, pienikin, määrä jolloin maalia kuluu huomattavasti vähemmän.

Halutessasi kuulla lisää MoonWalkin tuomista eduista liiketoiminnalle ota yhteyttä Coraan.

Suomen Automaalikeskus
CORA Refinish
Niittytie 27 A, 01300 Vantaa, p. 010 8210 100
www.coravari.fi / cora@coravari.fi