

Asiakaslehti 2/2021

CORA

Refinish



VALINNANVAPPAUS

TÄSSÄ NUMEROSSA

- 2** Valinnanvapaus
- 3** Ajankohtaista
- 4** Selemix - täydellinen peittokyky vaativiin olosuhteisiin
- 5** Testaus: Selemix Direct Pro - maalausjärjestelmän koemaalaus
- 6** Delfleet One raskaskaluston maalit
- 7** Henkilösuojauksen seuraava taso
- 8-11** Nyt on aika huoltaa maalauskammio
- 12** Tekninen vinkki: alumiinin puhdistus
- 13** ProcessManager - hyödylliset lisäominaisuudet
- 14** Celette X-Trac -minipenkki ja oikaisulaite
- 15** Käyttövinkit: PPG MoonWalkilla tarkka sävytys ja eCora - verkkopalvelun tuotteiden haku
- 16** PPG MoonWalk -automaattinen väriensekoituskone

Valinnanvapaus

PPG on tällä hetkellä vauriokorjausalan uudistajana kiistatta edelläkävijä. Viestinnässämme kuulette jatkuvasti meidän puhuvan Process-Manager -toiminnanohjaus- ja varastohallintajärjestelmästä sekä värien sekoittamisen automatisoinnista PPG MoonWalkin avulla.

PPG MoonWalk on ratkaisu, joka näyttää vauriokorjauksen uuden suunnan muun muassa seuraavilla tavoilla

- Tuottavuuden parantaminen hävikkiä pienentämällä.
- Tehokkuuden parantaminen säästävää työaikaa hyödyntämällä.
- **Imagon parantaminen ja rekrytoinnin helpottaminen.**

Yksi merkittävä kulmakivi PPG MoonWalkin kehitystyössä oli nimenomaan tulevaisuuden rekrytoinnin helpottaminen. Kehitystiimissä mietittiin olivat muun muassa millaisessa ympäristössä työntekijät haluaisivat työskennellä, voisiko tiloja jatkossa esitellä ylpeydellä asiakkaille tai töiden teettäjille ja maksajille, kannustaako nyky-olosuhteet työntekijöitä pysymään yritysten palveluksessa ja uusia kouluttautumaan sekä hakeutumaan näihin töihin?

Hyvät työntekijät muodostavat jokaisen menestyvän yrityksen voimavaran. Miten varmistamme että heitä jatkossakin löytyy? Tämä on kysymys, jonka esittäminen on hyvinkin perusteltu ja ajankohtainen.

Tässä on menestyksen avaimet: parantamalla työympäristöä, siisteyttä ja tehokkuutta, nostamalla alan profilia ja arvostettavuutta sekä tuomalla uudenaikaisia ratkaisuja vaativaan käsityöammattiin, jota harva taitaa ja valitsemalla täydellinen ratkaisu maalaamolle astumalla askel uuteen aikakauteen.

Antoisia lukuhetkiä



Tom Sandell
Cora Refinish Oy

AJANKOHTAISTA

Maalausammioita koskeva standardi uudistuu – pysy ajan tasalla

Kotimainen standardi SFS 3358 ohjeistaa maalaamolaitteiden rakentamis- ja suunnitteluturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Tämä standardi koskee maalausta, tiloja, käyttöä, huolto- ja sammutuskalustoa sekä antaa ohjeita tilaluokitukseen.

SFS 3358:n mukaan maalausammioiden suunnittelusta, rakentamisesta ja toiminnasta annetaan ohjeita niitä käsittelevissä eurooppalaisissa standardeissa, esim. standardissa SFS-EN 13355. Euroopan komission antama täytäntöönpanopäätös huhtikuulta 2021 määrittää poistuvan standardin siirtymäajan päättyväksi 01.10.2021, jolloin **SFS EN 13355 korvautuu uudella SFS EN 16985 -standardilla**. Uusi eurooppalainen SFS EN 16985 on jo vahvistettu uudeksi suomalaiseksi kansalliseksi standardiksi.

Mitä tämä tarkoittaa meille Suomessa vauriokorjausalalla?

Uusi SFS EN 16985 asettaa entistä tiukempia vaatimuksia laitteistoturvallisuuteen ja valvontatekniikan toimivuuteen. Maalaamolaitteiden releohjatut turvavarusteet siirretään ohjauskeskuksissa erillisiin suojattuihin ohjauspiireihin, ilmanvirtauksen virtausantureiden lukumäärä kasvaa ja kulkuovien kytkimien valvontamekanismeja muutetaan. Lisäksi ruiskutustilan ilmapainevaatimukset muuttuvat kokonaan, Nämä edellä olevat asiat ovat vain osa muutoksesta. Kaikki tämä vaikuttaa uusien projektien suunnitteluun ja tilankäyttömahdollisuuksiin.

Kun suunnittelet maalaamolaitteiden uudistamista, otathan meihin ajoissa yhteyttä, niin toteutamme yhdessä vauriokorjauksen ja maalauksen nykyaikaiset vaatimukset täyttävät kokonaisuudet – laadusta tinkimättä.

Coran tiimit ovat vahvistuneet

Maaliskuussa aloittivat teknisessä myynnissä **Jukka Rinne** ja markkinoinnissa **Riika Timperi**.



Jukan vastuualuetta ovat Selemix-tuotteiden myynti, koulutus ja tekninen tuki. Jukka palvelee asiakkaita koko Suomen alueella. Jukan tavoitat: jukka.rinne@corarefinish.fi ja GSM 040 900 6549. Jukalla on pitkä kokemus automaalauksien koulutettävien parista ja ajoneuvojen maalauksesta kaiken kaikkiaan kohta 40 vuotta.

Riikan vastuulla on markkinoinnin toteutus ja suunnittelu sekä sosiaalisen median alustojen ylläpito. Riikalla on pitkä työura markkinoinnin monipuolisista tehtävistä. Työtehtäviin kuuluvat myös tilauspalvelu ja myyntitiimin tukeminen. Riikan tavoitat riika.timperi@corarefinish.fi tai GSM 050 452 3152.

Täydellinen peittokyky vaativiin olosuhteisiin

PPG:n pian lanseerattava **SELEMIX® Direct Pro -maalusjärjestelmä** asettaa uuden standardin teollisuuden maalauskohteille.

Yhdellä kerroksella kiiltävä lopputulos

Selemix Direct Pro High Gloss on monipuolinen täysikiiltävä kaksi- komponenttinen akryylimaa, jolla voidaan maalata suoraan maalattavan kohteen päälle. Maalausjärjestelmä on saanut korkean rasitusluokan C5 ISO 12944-standardilla, joka käsittelee suojamaaliyhdistelmällä toteutettavaa teräsrakenteiden korroosiosuojausta. Maalausjärjestelmällä on hyvä tarttuvuus ja korkea peittokyky erilaisille pinnoille ilman pohjamaalia.

Maalausjärjestelmä on tehokas ja taloudellinen yhden kerroksen menetelmän ansiosta. Se sopii paljaalle teräkselle, alumiinille, galvanoidulle teräkselle ja lasikuidulle. Sen valmistelu on helppoa, ei tarvitse valita kuin värisävy ja kiiltoaste, kaa-vaohjelma kertoo loput.

Maatalous ja teollisuus käyttökohteina

Tuotteella saa kiiltävän lopputuloksen hyvällä ilmasto- ja UV-kestävyydellä. Tuotteen korroosionesto-ominaisuudet tekevät siitä sopivan koneiden, maatalous- ja rakennuslaitteiden vii-meistelyyn ja suojaamiseen sekä moniin muihin teollisiin maa-laukoihin. Kolme kovettaja- ja kaksi ohennevaihtoehtoa maa-lausolosuhteista ja maalauksen koosta riippuen.



Testaus: Selemix Direct Pro -maalausjärjestelmän koemaalaus

Selemix brändin uusi **Selemix Direct Pro -maalausjärjestelmä** lanseerataan pian. Coran teknisestä myyntitiimistä **Rauno Huopainen** ja **Jukka Rinne** tekivät koemaalauksen **Uudenmaan Puhallus ja Maalaus Oy:ssä**. Yritys toimii Mäntsälässä, ja sen pääasiallinen toimiala raskaskaluston maalaukset ja hiekkapuhallukset. Yhtiön toimitusjohtaja on Janne Mattila.

”Lähdimme hakemaan ratkaisua heille läpimenoaikojen tehostamiseen, sitä kautta tietysti tuotannon tehostamiseen ja materiaali-investointien hallintaan. Haimme myös laadullisesti asiakkaan toiveiden mukaan kestäväää ja korkealuokkaista ratkaisua heidän kuljetuskalustonsa pintakäsittelytarpeeseen ja kunnossapitoon”, Jukka kertoo koemaalaussuunnitelmasta.



Koemaalaukseen valittiin **uusi SELEMIX DIRECT PRO (7-159)** -maalausjärjestelmä. Maalauskohteena oli kuljetusyrittäjän jo käytössä ollut vaihtolava. Lava suihkupuhdistettiin hiekalla, minkä jälkeen tietysti huolellinen puhdistus pölyistä ja irtopartikkeleista. Maalaukammioon siirron jälkeen ei muita valmistavia toimenpiteitä tarvittu kuin värin aktivointi ja viskositeetin säätö valittua maalausmenetelmää vastaavaksi. Käytimme maalauksessa korkeapaineruiskua.

Lopputuloksena oli onnistunut. ”Lopputuloksena saimme lähes puolitettua itse maalauksen prosessiajan. Aikaisemmin noin 3,5 kierron sijaan pääsimme kahdella määrällä kierroksella vastaavaan laadukkaaseen, kestävään ja kiiltävään lopputulokseen”, toteaa tyytyväisen oloinen koemaalausta suorittanut Jukka.

Seuraavana päivänä yrittäjä Mattila teki yhden työpäivän aikana koko korjausmaalauksen pohjasta pintaan. ”Ennen kaikkea loppukäyttäjää oli tyytyväinen, kun sai omat investoinnit nopeammin tuottavaan työhön, sen sijaan, että kalusto on huoltotoiminoissa”, kertoi Jukka asiakkaan palautteesta.

Odottettu tuoteuutuus

Selemix Direct Pro-maalausjärjestelmä lanseerataan pian asiakkaittemme käyttöön. ”Olemme odottaneet tätä tuotetta pitkään ja nyt pystymme tarjoamaan asiakkaille uuden ratkaisun vaativiin maalauskohteisiin”, kertoo Jukka. Maalausjärjestelmä soveltuu hyvin esimerkiksi juuri koemaalauksessa käytettyyn lavojen maalaukseen asiakkaan omilla sävyillä. Kiiltävä ja ulkokäytössä kestävä pinnoite takaavat pitkäaikaisen käytön maalatuilla kohteilla.

Delfleet One - raskaskaluston maalit

Delfleet One® High Performance -pintamaaleilla saavutetaan vähemmän VOC-päästöjä, pienemmän materiaalin kulutuksen, lyhyemmän kuivausajan ja energiansäästön. Käyttökohteina ovat korjausmaalaukset kuin valmistava teollisuus. Pintamaalit on helppo ruiskuttaa, ja ne omaavat erinomaisen peittokyvyn ja kiillon. Ne täyttävät raskaskalustomaalauksen korkeimmatkin standardit ja laatuvaatimukset. Laaja kovete- ja ohennevalikoima mahdollistaa käytön pieniin tai suuriin maalaustöihin eri lämpötiloissa.

PINTAMAALIVALIKOIMA

DEL FLEET ONE® MS Performance -pintamaali on 2K-polyuretaani pohjainen, ja tuote tarjoaa erinomaisen vaihtoehdon, kun halutaan käyttää MS-maalauksjärjestelmää. Hyvä peittokyky ja kiilto takaavat erinomaisen lopputuloksen.

DEL FLEET ONE® High Performance High Build Binder on vaihtoehto, kun tarvitaan korkeampaa kalvonpaksuutta esimerkiksi runkorakenteissa. Tuotteessa käytetään uusinta maaliteknologiaa ja raaka-aineita, jotka soveltuvat raskaskaluston maaliin.

DEL FLEET ONE® -tuoteperheeseen on tullut uutuutena ColorReader -värimittari, joka asetetaan maalattavalle pinnalle ja skannataan. Vaihtoehtona on **värien tunnistaminen** ilman älylaitetta, laitteen tarkka OLED-näyttö antaa heti lähimmät kolme ensimmäistä värinumeroa Delfleet One -värimallikirjastosta. Toinen vaihtoehto tunnistamiseen on **helppo-käyttöinen mobiilisovellus**, joka on saatavana sekä iOS- että Android -tableteille ja älypuhelimille.



DEL FLEET ONE® Matt Topcoatia voidaan käyttää sellaisenaan tai sekoittaa muihin Delfleet One -sideaineisiin, jolloin erilaisten puolikiiltävien ja puolihimmeiden sävyjen valmistaminen on helppoa, riippumatta maalataanko pieniä vai suuria alueita.

DEL FLEET ONE® RAL9006 Aluminium on valmis sävy, 2K-Polyuretaani pohjainen hopeansävyinen pintamaali, joka sopii esimerkiksi ajoneuvojen vanteisiin. Helppo kahden mären ruiskutuserroksen menetelmä. Se voidaan tarvittaessa sävyttää kymmenenprosenttisilla Delfleet One -sekoitusväreillä.



Henkilösuojauksen seuraava taso!

3M Versaflo on tähän asti kehittynein ja monipuolisin 3M:n tarjoama moottoroitu hengityssuojain. Se tekee hengittämistä ja työnteosta yksinkertaisesti helpompaa. Versaflo korvaa aiemman Jupiter-mallin, jonka valmistus on lopunut. Akkukäyttöistä moottoriyksikköä hyödyntävä, vyötärölle kiinnitettävä puhallinyksikkö poistaa ylimääräiset letkut ja johdot lattialta, jossa ne sotkeutuivat työntekijän jalkoihin ja olivat ainoastaan tiellä.

Tämä helpottaa käyttäjän liikkumista ja vapauttavat työasennon letkuista riippumattomaksi. Versaflo-hengityssuojain ei ole ainoastaan tavallinen hengityssuojain, vaan se huolehtii aktiivisesti työturvallisuudestasi esimerkiksi mittaamalla ilmavirran määrää ja akun varauksen taso ja ilmoittaa näiden ollessa liian alhaisia. Täten työntekijä voi aina luottaa hengitysilmansa olevan puhdasta.

tehoakun toiminta-aika on suodattimista ja valitusta ilmavirtauksen määrästä riippuen jopa **19 tuntia**. Voit siis luottaa siihen, ettei akusta lopu virta kesken työpäivän! Versaflo-järjestelmään kuuluu useita eri suodattimia sekä muita vaihdettavia osia ja varusteita, jotka takaavat sen, että voit räätälöidä suojaimen juuri Sinun vauriokorjaamosi tarpeisiin sopivaksi.

Suojaimen kanssa toimitettavan

[Lue lisää kotisivuiltamme](#)



Hyödynnä hintaetu!

Tarjoamme mahdollisuuden siirtyä henkilösuojauksen seuraavalle tasolle huikealla hintaeddulla. Versaflo-aloitussarja TR-619E sekä päähine M-206 uskomattomalla 23 prosentin alennuksella! Kampanja on voimassa rajoitetun ajan, tee tilaus jo tänään asiakaspalveluumme!

Aloituspakkaus sisältää

- TR-602E moottoroitu hengityssuojain
- TR-6310E A2P suodatin
- TR-6300FC suodattimen suojus
- BT-30 pituussuunnassa säätävä hengitysletku
- TR-627 Easy clean -vyö
- TR-632 tehoakku
- TR-641E laturi yhdelle akulle
- TR-6600 esisuodattimet (x 10)
- TR-971 ilmavirtauksen osoitin
- TR-662 kipinäsuoja (x2)

Nyt on aika huoltaa maalausammio



Suodattimet vaihtoon

Ennakoi suodattimien vaihtotarve ja tilaa heti.

Kattosuodatinpalojen toimitusaika on 2-3 viikkoa.

Suodattimet

Väriloukkusuodatin 0,5 x 20 m	39,00 €
Väriloukkusuodatin 0,6 x 20 m	45,00 €
Väriloukkusuodatin 0,7 x 20 m	52,00 €
Väriloukkusuodatin 0,75 x 20 m	57,00 €
Väriloukkusuodatin 1 x 20 m	75,00 €
Väriloukkusuodatin 1,5 x 20 m	108,00 €
Andrea väriloukku 91 cm x 11 m	84,00 €
Andrea väriloukku 100 cm x 10 m	84,00 €
Kattosuodatin leikattuna yli 0,2 m ²	17,00 €
Karkeasuodatin 0,6 x 20 m rll	63,00 €
Karkeasuodatin 1 x 20 m rll	63,00 €
USI poistopuolen suodatin 8 taskuinen 2 kpl	96,00 €
USI tuloilman esisuodatin 8 taskuinen 2 kpl	83,00 €



Lattiasuodatin HS-PA



Kattomatto HS-A/600G



Milloin viimeksi tarkistit paineilmaerottimen suodatinpatruunat?

Maalausammiossa käytetään paineilmaerotinta, joka suodattaa ilmasta kosteuden ja epäpuhtaudet (öljy, roskat, pöly, metallihiukkaset).

Erottimen toiminnan kannalta on tärkeää huolehtia suodattimien riittävästä puhdistuksesta ja vaihdosta, jotta paineilma pysyy puhtaana ei-toivotuista epäpuhtauksista.

Tuotenumero		Hinta
138933	Hieno - ja aktiivihiilisuodatin pakettina	235,00 €
22160	Pronssisuodatin	43,00 €
215053	Suojakotelo erottimille	12,00 €

Nyt on aika huoltaa maalausammio

Nyt on aika tehdä maalausammion pakollinen huolto ja pesu.

Maalaustilojen huolto jää usein kiireen takia tekemättä ja tilanteeseen havahdutaan vasta, kun ammio ei toimi.

Puhtaanvalkeat seinät

Valmis maalipaketti, jolla maalaat ammion seinät.
Paketti sisältää:

- 20kg Maalausammiovalkoinen
- 5L 9-070 kovetetta
- 5L 1-480 ohennetta

Tuotenumero

SELEKAMPANJA/E20

Maalausammiovalkoinen

Hinta

305,00 €



Poistaa roiskeet

VOC-VAPAA

Vesiohenteinen maalinpoistoaine. Käytännöllinen maaliruiskujen, maalinsekoituspyörien yms. puhdistukseen.

Tuotenumero

CBC 05

Maalinpoistoaine

Hinta

55,00 €



Suojaa ammion seinät

Valkoinen kuorittava suojapinnoite suojaa ammion seiniä ruiskutussumulta. Ympäristölle ystävällinen biologisesti hajoava tuote. Ruiskuta uusi kerros ammion likaantuessa, jolloin poistaminen on helppoa.

Tuotenumero

CPP 17

Maalausammion seinien suojapinnoite

Hinta

110,00 €



Riittoisa ammion suoja-aine

Läpinäkyvä, tahmea ja pois pestävä suojapinnoite, joka sitoo pölyn itseensä. Saatavissa kahdessa pakkauskoossa. Kulutus noin 12L/ ammio.

Tuotenumero

CBP 05

Ammion suoja-aine 5L

Hinta

26,00 €

CBP 25

Ammion suoja-aine 25L

96,00 €



Nestemäinen kammion suoja-aine

EI TAHMAA

Ruiskutetaan kuten Cabine Protect -läpinäkyvä ja pestävä pinnoite sillä erolla, että tuote kuivuu kokonaan eikä jää tahmeaksi. Pestään pois vedellä ja pesusienellä.

Tuotenumero		Hinta
CLM 05	Kammion suoja-aine	30,00 €



Muista valaistus

CPF-suojakalvo on läpinäkyvä, liimautuva kalvo maalausammion valojen suojaamiseen. Himmentää valaisutehoa mahdollisimman vähän.

Tuotenumero		Hinta
CPF 10	400mm x 50m	40,00 €
CPF 11	600mm x 100m	99,00 €



Puhtaat pinnat

Valkoinen polypropyleeni-tarrakalvo on suunniteltu suojaamaan sekoituspöytiä ja lattiaa ohiruiskutukselta ja maaliroiskeilta.

Tuotenumero		Hinta
PRF 600	60cm x 25m	65,00 €
PRF 1200	120cm x 25m	125,00 €



Tiivistä saumat

Valkoinen ilmastointiteippi PRF 600 tai 1200 itseliimautuvien kammionsuojakalvojen saumojen tiivistämiseen.

Tuotenumero		Hinta
CPT 50	Ilmastointiteippi	8,50 €



Perinteinen suoja-aine kammioon

Läpinäkyvä, tahmea ja pois pestävä suojapinnoite, joka sitoo pölyn itseensä. Kulutus noin 15L/ kammio.

Tuotenumero		Hinta
CBP 10B	Kammion suoja-aine 10L	42,00 €



Maalausammion seinien suojakalvo

Staattinen ja maalia imevä valkoinen suojakalvo, joka leikataan sopivan kokoiseksi suojaamaan maalausammion seiniä ruiskutussumulta.

Tuotenumero	Hinta
PLA 32	Suojakalvo 270cm x 100m 50,00 €

Sitoo pölyt

Tehokas seos, joka estää pölyn leviämisen maalausammion sisällä, maalaamossa ja varastossa. Dust Control ionisoi pölyn niin, että se kerääntyy ryppäiksi, jotka ilmaa painavampina eivät pysty leviämään ilman mukana. Helppo ruiskuttaa Finixan painaruiskupullolla.



Tuotenumero	Hinta
DUC 10 + DUC 50	Dust control 10L + Painaruiskupullo 69,00 €



Helpompi sekoittaa

Maaliensekoituksessa käytettävä vaaka on helppo pitää puhtaana vaihdettavien suojusten avulla. Näytön ollessa puhdas lukemat näkyvät paremmin.

Tuotenumero	Hinta
YDC03PMA-C010	Tukipilarin suojus 10 kpl 44,00 €
YDC03PMA-WP10	Punnituslevyn suojus 10 kpl 36,00 €
YDC03PMA10	Näytön suojus 10 kpl 42,00 €



Esitteen tarjoukset ovat voimassa 31.8.2021 saakka.

Kaikki hinnat alv 0 %.

Suomen Automaalikeskus


CORA Refinish

Niittytie 27 A, 01300 Vantaa, p. 010 8210 100
www.coravari.fi / cora@coravari.fi


Tekninen vinkki: alumiinin puhdistus

Korjausmaalauksessa jokapäiväistyvä materiaali, alumiini, vaatii ammattimaiselta korjaamolta erilaisia työtapoja, tiloja ja työkaluja työn onnistumisen kannalta. Sama pätee myös puhdistukseen maalauksen esikäsittelyn tärkeänä osana. Erinomainen tuote alumiinin puhdistukseen on **PPG Deltron D845**, voimakas pesuneste. Pesuneste poistaa pinnasta erityisesti likaa, rasvaa, epäpuhtauksia ja alumiinin hapettumisen myötä alumiinin pintaan syntynyttä alumiinioksidia. Hapettuman poisto on tärkeää, jotta saadaan aikaan puhdas alumiinipinta tartunta-aineelle.

Käytä D845-pesunestettä ennen hiomista ja sen jälkeen varmistaaksesi pinnan puhtauden. Levitä runsaasti pesunestettä nukkaamattomalle liinalle ja pyyhi puhdistettavaa pintaa pitkin, yhdensuuntaisin vedoin. Tällä tavoin vältetään epäpuhtauksien siirtämisestä takaisin puhdistettavalle pinnalle. Pyyhi pinta lopuksi kuivalla liinalla, älä anna pesunesteen kuivua puhdistetavalle pinnalle.



Tee viimeinen puhdistus D837 tai D837 - pesunesteillä juuri ennen tartunta-aineen ruiskuttamista parhaan puhtauden ja sen myötä tartunnan saavuttamiseksi. Huolehdi myös omasta suojarustuksesta ainetta käytettäessä.



ProcessManager – hyödylliset lisäominaisuudet

Vauriotarkastukset kalenteriin

ProcessManagerin mukana **saatte käyttöönnne online varauskalenterin**, joka tekee ajanvaraamisesta asiakkaille helppoa. Kalenterinäköymä voidaan julkaista internetissä yrityksen omilla logoilla ja väreillä varustettuna.

Varauskalenterin etu on helppous: linkki voi olla upotettuna esimerkiksi yrityksen omille sivuille tai vakuutusyhtiön sivuille, jolloin autonostajan on helppo löytää ja varata vapaa vauriotarkastusaika. Tieto tarkastukseen saapuvasta autosta tallentuu saman tien ProcessManageriin, ja jatkossa Cabaksesta tulevat tiedot siirtyvät suoraan tälle työkortille. Asiakkaat arvostavat helppoutta ja järjestelmiä, joita voidaan käyttää suoraan puhelimella.

ProcessManager työajan seuranta

Työajan seuraaminen helposti: ProcessManager järjestelmään kuuluu kokonaisvaltainen työajanseurantajärjestelmä, joka tarjoaa selkeän näkymän ja käytännölliset työkalut yrityksesi työajanseurantaan. Ohjelmassa on tiedot työntekijän työajoista sekä suunnitelluista lomista ja poissaolopäivistä. Jokainen työtunti kirjautuu järjestelmään, ja kuukausittain on helppo toimittaa palkanlaskijalle raportti tehdyistä työtunneista ja mahdollisesti maksettavista ylityökorvauksista tai suoritepalkkioista.

ProcessManagerista löytyvät monipuoliset raportit, joita voidaan rajata henkilöittäin, ja ne voi ottaa halutulta aikaväliltä. Tee työajanseuranta helpoksi, ja samalla saat tiedon tehdyistä ja laskutetuista tunneista, milloin ja missä vain.



Jos haluat nopeuttaa läpimenoa, lisätä tehokkuutta ja tuottavuutta sekä helpottaa asiakkaiden päätöstä vauriokorjaamon valinnassa hyödyksesi, valitse ProcessManager -järjestelmä. Lue lisää ProcessManagerista ja asiakkaittemme kokemuksia <https://www.process-manager-info.com/fi/>.

Pyydä järjestelmän esittely meiltä, ota yhteyttä omaan yhteyshenkilöösi tai asiakaspalveluumme, asiakaspalvelu@corarefinish.fi.

Celette X-Trac - minipenkki ja oikaisulaite

Celette X-Trac on minipenkki jopa 4 000 kilon nostokapasiteetilla. Minipenkki soveltuu monipuolisesti pieniin ja keskisuuriin korjaus- ja oikaisutöihin ja myös käytettäväksi tavallisiin huolto- sekä korjaustöihin. Nostopenkin monikäyttöisyys ilmenee myös nopeasti - ajoneuvo voidaan nostaa renkaista tai helmasta, ja tämä on suuri etu esteettömälle työskentelyalueelle.

Nostokapasiteettia ja esteettömät työskentelyalueet

Nostokapasiteetti pyöristä nostettuna on 3 000 kiloa. Helmakiinnikkeistä Celette X-Trac kykenee nostamaan peräti 4 000 kilon kuorman 1,6 metrin korkeuteen. Suuren nostokyvyn ansiosta X-Trac soveltuu myös esimerkiksi jigipöydän nostimeksi. Celette X-Trac oikaisulaite on varustettu kymmenen tonnin kilogramman vetosylinterillä, jota on helppo liikutella renkaiden ansiosta. Veto-laite voidaan kiinnittää suoraan korinoikaisupenkkiin. Kiinnityspisteitä ovat penkin toinen pääty sekä molemmat sivut erillistä kiinnitysosaa käyttäen. Huomioidessa minipenkin mittoja nostimen korkeus ala-asennossa on vain 11 senttimetriä. Rakenne nopeuttaa työskentelyä ja mahdollistaa myös matalien ajoneuvojen vaivattoman ajon nostopenkille.

Lisävarusteina saatavilla erilaisia kiinnikkeitä ja ajosiltoja eri tarpeiden ja käyttökohteiden mukaan.



KÄYTTÖVINKIT: Tiesitkö, että PPG MoonWalkilla voi sävyttää väriskaavoja?

Käsintehty maalin sävyttäminen voi olla vaivalloista ja läpi-menoa hidastavaa työtä. PPG:llä on tarjolla loistava ratkaisu nopeuttamaan tätä työvaihetta. Automaattisella maalinsekoitus-koneella **PPG MoonWalkilla** sävyttäminen on helppoa ja vaiva-tonta. Kosketusnäyttöä näppäilemällä maaliohjelmassa maalari avaa kaavan ja yksinkertaisesti klikkaa +/- näppäintä lisätäkseen tai vähentääkseen grammoja haluamansa maalipigmentin koh-dalla.

Tämä vähentää ”OHO” -tippojen syntymistä, koneen sekoit-taessa maalin, ja sekoitettu lopputuote grammalleen oikein. Kone eliminoi inhimillisen virheen mahdollisuuden.

Sävytetty kaava on helppo tallentaa haluamallaan nimikkeellä tietokantaan ja on kätevästi löydettävissä, jos samaa autoa maa-lataan myöhemmin uudestaan.



Näin tallennat kaavan: Avaa peruskaava - Työkalun kuva – Tallenna omaksi kaavaksi – Kaava aukeaa sävytettäväksi ”oma koos-tumus” – Sävytä kuten haluat - Tallenna

eCora käyttövinkki: tuotteiden haku

Onko käytössäsi jo eCora -verkkopalvelu? Palvelu on nopea tapa tilata tuotteet, mutta myös vaivaton tapa hakea tuotteita ja nähdä tuotteiden saatavuus. Kirjoita vain hakukenttään haettava tuote (merkki, nimi, tuotekoodi) tai hyödynnä valmiita tuotevalikoita. Haun tulos kertoo, onko tuote heti tilattavissa. Jos merkintä on punainen tai keltainen, voit tehdä meille helposti palvelun kautta tarjouspyynnön ja saat meiltä pian tiedon tuotteiden saatavuudesta.

Paljon hyödyllisiä toimintoja nopeuttamaan tuotteiden tilaamista! eCorassa teet tilaukset nopeasti, voit lähettää tarjouspyyntöjä, tehdä omia tilauspohjia usein tilattavista tuot-teista ja näet omat tehdyt tilaukset. Sovellus on yksinkertainen ja helppo käyttää! Tilaa omat eCora -tunnukset asiakaspalvelus-tamme tai omalta myyjältäsi. Autamme sinut alkuun eCoran kanssa, pyydä meiltä lyhyt koulutus, turvallisesti etäyhtey-dellä!

Näytä tilaus?

X

Haku

Tilauksessa tuotteita 0 Hinta 0,00 € alv 0

liirry sivulle 1 Alkuun

PPG Henkilöautomaalit
Nexa Henkilöautomaalit
Delfleet Raskaskalustomaalit
Nexa Raskaskalustomaalit
Selemix Teollisuusmaalit
Spray-tuotteet
Unilux lakat ja pohjamaalit
Hiomatutuotteet
Hiomakoneet
Pinnan viimeistely
Kiillotuskoneet
Muovikorjaus
Teipit
Maalarinteipit
Vaahtomuoviteipit
Kiveniskuteipit
Listannostoteipit
Rajausteipit
Kaksipuoliteipit
Muut teipit

Koodi	Tuotenimi	T.eri Yks.	Pakk.	Hinta alv 0	Tilattu
06345	3M LISTAN NOSTOTEIPPI 5MM	1	6 RLL	24,55	
06347	3M LISTAN NOSTOTEIPPI 7MM	1	6 RLL	24,55	
06348	3M LISTAN NOSTOTEIPPI 15MM	1	6 RLL	24,55	
06349	3M LISTAN NOSTOTEIPPI 10MM	1	6 RLL	24,55	
FOL501MT	FOLLEX NOSTOTEIPPI	1	1 RLL	20,16	Talleta



Posti Green

CORA Refinish Asiakaslehti

Neljännesvuosittain ilmestyvä julkaisu, jossa esittelemme mielenkiintoisia asiakasratkaisuja, teknisiä menetelmiä, tuoteuutuuksia ja kampanjoita.

CORA Refinish Oy
Niittytie 27 A
01300 VANTAA
puh. 010 8210 100

corarefinish.fi

KOKONAISVALTAINEN RATKAISU

CORA Refinish Oy maa-
hantuo, myy ja markkinoi
automaaleja sekä automaa-
laus- ja kolarikorjauslaitteita
ja tarvikkeita. Laatu, asian-
tuntemus ja asiakkaan tar-
peista huolehtiminen ovat
toimintamme peruskiviä.

NYKYAIKAISEN VAURIOKORJAAMON VÄLINEET

Kattava tuotevalikoima
– Tarjoamme runsaan
valikoiman laadukkaita
maali- ja oheistuotteita.
Valikoimassamme on paljon
suurimpien ja tunnetuimpien
valmistajien tuotteita.

– Olemme valinneet tava-
rantoimittajiksi ja yhteis-
työkumppaneiksi suuria
toimijoita, joilla on vahva
tuotekehitys ja ”sormet
ajan hermolla”.

Cora Refinish Oy © 2021

QR-koodit
kotisivuillemme
ja Facebookiin:



PPG MoonWalk™ -automaattinen väriensekoituskone

MoonWalk™ on PPG:n kehittämä värien sekoitusratkaisu, joka on mullistanut vauriokorjaamoissa tehtävän työn ja värien sekoittamisen. Kun sävy on valittu, laittaa maalari koneen sekoittamaan värin automaattisesti. Kone tekee sekoituksen jopa kymmen kertaa ihmistä tarkemmin. Säästyneen ajan ansiosta työntekijät saavat enemmän valmista työpäivänsä aikana ja parantuneen sekoitustarkkuuden seurauksena sävytasmäävyys paranee huomattavasti.



CORA REFINISH OY tarjoaa asiakkailleen joustavia tapoja tehdä investointeja, joiden avulla voidaan ottaa käyttöön tuottavuutta ja kannattavuutta parantavia välineitä. Sinun ei siis tarvitse sitoa heti omaa pääomaa, vaan parantunut tuottavuus maksaa investointisi. Rahoituksella laitteen kuukausihinta jää alhaiseksi, ja pääset ottamaan hyödyn vapautuvas-
ta työajasta heti käyttöösi. Astu uudelle aikakaudelle ja ota yhteyttä Cora Refinish Oy:hyn, niin laskemme kustannuksen haluamallesi maksuajalle.

Suomen Automaalikeskus



Niittytie 27 A, 01300 Vantaa, p. 010 8210 100
www.coravari.fi / cora@coravari.fi

